

ООО «ФЛИТСЕРВИС Ко» 123308 Москва, ул. Мневники, д. 1 +7 (495) 741 08 69, +7 (495) 741 08 69 fleetservice.ru



Прайс-лист продукции TM BXG

2021, март

				2021, март
продукция	ФОТО	модель	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена в руб., с НДС
Высокоскоростная сушилка для рук		BXG-JET-7000	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 800/1900 Вт Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 95 Степень защиты: IPX4 Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ): 300х220х690 мм Вес нетто (кг): 7,8 Гарантия: 24 мес.	30 175,00p.
Высокоскоростная сушилка для рук (антивандальная)		BXG-JET-7000A	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / матовый Мощность двигателя (Вт): 800/1650 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 95 Степень защиты: IPX4 Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ): 300х220х730 Вес нетто (кг): 11,0 Гарантия: 36 мес.	43 350,00p.
Высокоскоростная сушилка для рук		BXG-JET-7000C	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: хром Мощность двигателя (Вт): 800/1900 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 95 Степень защиты: IPX4 Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ): 300х220х690 Вес нетто (кг): 7,8 Гарантия: 24 мес.	31 025,00p.
Высокоскоростная сүшилка для рук	703	BXG-JET-7200	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 1350-2000 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 95 Степень защиты: IPX4 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 296 x 164 x 566 Вес нетто (кг): 7 Гарантия: 24 мес. Индикатор наполнения водосборника! увеличенный объем водосборника - 1 литр!	30 600,00p.
Высокоскоростная сушилка для рук		вХG-JET-7200 NEW с ультрафиолетовы м обеззараживание м	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 1350-2000 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 95 Степень защиты: IPX4 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 296 x 164 x 566 Вес нетто (кг): 7 Гарантия: 24 мес. Индикатор наполнения водосборника! увеличенный объем водосборника - 1 литр!	30 600,00p.
Высокоскоростная сушилка для рук	COZER TO THE STATE OF THE STATE	BXG-JET-5700	Материал корпуса: ударопрочный АВS-пластик Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 1000/350 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 95 Степень защиты: IPX4 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 246х155х430 Вес нетто (кг): 3,5 Гарантия: 12 мес.	7 470,00p.

продукция	ФОТО	модель	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена в руб., с НДС
Высокоскоростная сушилка для рук (антивандальная)		BXG-JET-5300A	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / матовый Мощность двигателя (Вт): 1 250 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 95 Степень защиты: IPX4 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ):282х171х245 Вес нетто (кг): 4,0 3D сушка рук Гарантия: 18 мес.	16 150,00p.
Высокоскоростная сушилка для рук (антивандальная)	10 May 10	BXG-JET-5300AC	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / глянец Мощность двигателя (Вт): 1 250 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 95 Степень защиты: IPX4 Габаритные размеры (мм): (ШхГхВ):282х171х245 Вес нетто (кг): 4,0 3D сушка рук Гарантия: 18 мес.	16 150,00p.
Высокоскоростная сушилка для рук (пластик белый)	Bland	BXG-JET-5500	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 1 250 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 95 Степень защиты: IPX4 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 282х171х245 Вес нетто (кг): 3,45 3D сушка рук Гарантия: 18 мес.	11 050,00p.
Высокоскоростная сушилка для рук (пластик белый)	1000	BXG-JET-5500C	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: серый Мощность двигателя (Вт): 1 250 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 95 Степень защиты: IPX4 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 282х171х245 Вес нетто (кг): 3,45 3D сушка рук Гарантия: 18 мес.	11 475,00р.
Электросушилка для рук		BXG-100	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 1 000 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 10 Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ):140х150х215 Вес нетто (кг): 0,56 Гарантия: 12 мес.	1 546,00p.
Электросушилка для рук	TOWARE	BXG-100C	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: хром Мощность двигателя (Вт): 1 000 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 10 Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ):140х150х215 Вес нетто (кг): 0,56 Гарантия: 12 мес.	1 672,00p.
Электросушилка для рук	Christo Amendo Marchyse	BXG-120	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 1 200 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 16 Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 195х130х270 Вес нетто (кг): 1,22 Гарантия: 12 мес.	2 218,00p.
Электросушилка для рук	NOCK TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF	BXG-120C	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: хром Мощность двигателя (Вт): 1 200 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 16 Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 195х130х270 Вес нетто (кг): 1,22 Гарантия: 12 мес.	2 371,00p.

ПРОДУКЦИЯ	ФОТО	модель	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена в руб., с НДС
Электросушилка для рук	SE P	BXG-150	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 1 500 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 16 Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 240х205х255 Вес нетто (кг): 2,4 Гарантия: 12 мес.	3 421,00p.
Электросушилка для рук (антивандльная)	Dixice	BXG-155A	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / матовый Мощность двигателя (Вт): 1 500 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 16 Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 265х125х205 Вес нетто (кг): 3,25 Гарантия: 12 мес.	5 525,00p.
Электросушилка для рук (антивандальная)	District .	BXG-155B	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 1 500 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 16 Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 265х125х205 Вес нетто (кг): 3,25 Гарантия: 12 мес.	5 525,00p.
Электросушилка для рук (антивандальная)	meter	BXG-180A	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / глянец Мощность двигателя (Вт): 1 000 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 90 Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 286х104х321 Вес нетто (кг): 3,5 Гарантия: 12 мес.	12 495,00p.
Электросушилка для рук (антивандальная)	······································	BXG-275A	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / матовый Мощность двигателя (Вт): 1 000 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 100 Степень защиты: IPX4 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 286х102х321 Вес нетто (кг): 3,5 Гарантия: 18 мес.	16 575,00p.
Электросушилка для рук	S. G.	BXG-200	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 2 000 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 16 Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ):240х240х230 Вес нетто (кг): 2,1 Гарантия: 12 мес.	3 595,00р.
Электросушилка для рук с ультрафиолетом	mag Men	BXG-230	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 2 300 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 30 Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 240х200х260 Вес нетто (кг): 2,3 Гарантия: 12 мес.	5 440,00p.

продукция	ФОТО	модель	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена в руб., с НДС
Электросушилка для рук с ультрафиолетом (антивандальная)		BXG-230A	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хорм / глянец Мощность двигателя (Вт): 2 300 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 30 Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 240х200х260 Вес нетто (кг): 3,1 Гарантия: 12 мес.	8 925,00p.
Электросушилка для рук (антивандальная)	300	BXG-250A	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хорм / глянец Мощность двигателя (Вт): 2 300 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 30 Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 270х210х238 Вес нетто (кг): 4,15 Гарантия: 12 мес.	11 560,00p.
Электросушилка для рук		BXG-JET-3100	Материал корпуса: пластик Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 600 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 100 Степень защиты: IPX-4 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 174х102х256 Вес нетто (кг): 2,06	9 775,00p.
Электросушилка для рук		BXG-JET-3100D	Материал корпуса: пластик Цвет: черный Мощность двигателя (Вт): 600 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 100 Степень защиты: IPX-4 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 174х102х256 Вес нетто (кг): 2,06	10 710,00p.
Электросушилка для рук		BXG-JET-3100A	Материал корпуса: пнержавеющая сталь Цвет: серебристы Мощность двигателя (Вт): 600 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Скорость воздушного потока (м/сек): 100 Степень защиты: IPX-4 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 174х102х256 Вес нетто (кг): 2,4	11 865,00p.
Диспенсер туалетной бумаги с центральной вытяжкой		BXG-PD-2022	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Расходные материалы: Рулонная туалетная бумага с центральной вытяжкой Диаметр рулона до 199мм Ширина рулона до 134 мм Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 266х170х270 Вес нетто (кг): 1,015 кг	2 040,00p.
Диспенсер бумажных полотенец (антивандальный)	i i	BXG-PD-5003A	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / матовый Расходный материал: листовые бумажные полотенца Z сложения (275x210x85 мм) Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ):280x101x265 Вес нетто (кг): 1,3	3 485,00р.
Диспенсер туалетной бумаги (антивандальный)		NEW BXG PD-5005A	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / матовый Расходные материалы: диаметр рулона до 240 мм Диаметр втулки (мм): 37 и 65 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ):255х115х265 Вес нетто (кг): 1,2	2 552,00p.
Диспенсер туалетной бумаги (антивандальный)		BXG-PD-5004A	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / матовый Расходные материалы: диаметр рулона до 260 мм (JUMBO) Диаметр втулки (мм): 30 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 302х115х310 Вес нетто (кг): 1,3	3 315,00p.

продукция	ФОТО	модель	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена в руб., с НДС
Диспенсер для рулонных бумажных полотенец		BXG-APD-5060 (NEW)	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Расходные материал: рулонные бумажные полотенца Диаметр втулки (мм): 40 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 290х200х375 Вес нетто (кг): 3,8	7 407,00p.
Диспенсер туалетной бумаги	DIESTO DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA C	BXG-PD-8002	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Расходные материалы: диаметр рулона до 240 мм (JUMBO) Диаметр втулки (мм): 46 / 70 Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 270х130х280 Вес нетто (кг): 0,75	1 105,00p.
Диспенсер одноразовых сидений на унитаз	100m	BXG-CD-8009	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Расходные материалы: сложение 1/2 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 430х51х282 Вес нетто (кг): 0,46	1 011,00p.
Диспенсер одноразовых сидений на унитаз	68	BXG-CD-8019	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Расходные материалы: сложение 1/4 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 235х51х303 Вес нетто (кг): 0,3	851,00p.
Диспенсер бумажных полотенец		BXG-PD-8025	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Расходные материал: листовые бумажные полотенца Z сложения Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 255х200х95 Вес нетто (кг): 0,6	1 190,00p.
Диспенсер туалетной бумаги (МУЛЬТИ)	DIXE DIXE	BXG-PDM-8087	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Расходные материалы: 1) туалетная бумага 2) бумажные полотенца листовые Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 150х125х170 Вес нетто (кг): 0,37	794,00p.
Диспенсер туалетной бумаги	0	BXG-PD-8127C	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: синий Расходные материалы: диаметр рулона до 140 мм Диаметр втулки (мм): 25 Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 145х120х155 Вес нетто (кг): 0,25	479,00p.
Диспенсер бумажных полотенец (МУЛЬТИ)		BXG-PDM-8218	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Расходные материал: 1) рулонные бумажные полотенца 2) листовые бумажные полотенца V сложения Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 240х285х200 Вес нетто (кг): 1,26	2 090,00p.

продукция	ФОТО	модель	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена в руб., с НДС
Диспенсер бумажных полотенец	03228	BXG-PD-8228	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Расходные материал: листовые бумажные полотенца V сложения Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 255х125х295 Вес нетто (кг): 0,8	1 700,00p.
Диспенсер настольный для салфеток	BMG	BXG PDC-8397	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Расходные материал: 1) бумажные салфтки листовые Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 255х62х130 Габариты отверстия: 140х50 мм Вес нетто (кг): 0,4	753,00p.
Диспенсер одноразовых сидений на унитаз (антивандальный)		BXG-CDA-9009	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / матовый Расходные материалы: сложение 1/2 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 410х50х290 Вес нето: 1,45 кг	2 915,00p.
Диспенсер одноразовых сидений на унитаз (антивандальный)	DESIGN	BXG-CDA-9019	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / матовый Расходные материалы: сложение 1/4 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 300x55x210 Вес нето: 0,45 кг	2 380,00p.
Дозатор для пены	FRAME	BXG-FD-1048	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Объем (мл): 500 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 95х100х230 Вес нетто (кг): 0,46	1 105,00p.
Дозатор для пены	FOAM dispenser	BXG-FD-1058	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Объем (мл): 1000 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 115х122х260 Вес нетто (кг): 0,61	1 486,00p.
Дозатор жидкого мыла (локтевой)	77002	BXG-ESD-1000	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик, сталь, алюминий Цвет: белый Объем (мл): 1 000 (сменный ЕВРО флакон) Дозировка одного нажатия (мл): 1,0 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 95х220х310 Вес нетто (кг): 0,65 Гарантия: 12 мес.	2 804,00p.
Дозатор жидкого мыла (локтевой)	UTGG:	BXG-ESD-3000	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик. Цвет: белый Объем (мл): 1 000 (сменный ЕВРО флакон) Дозировка одного нажатия (мл): 1,0 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 110х340х320 Вес нетто (кг): 0,65 Гарантия: 12 мес.	2 804,00p.

продукция	ФОТО	МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена в руб., с НДС
Дозатор для мыла / жидких дезсредств (локтевой)	INGER	BXG-ESD-2000	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик. Цвет: белый Объем (мл): 1 000 (сменный ЕВРО флакон) Дозировка одного нажатия (мл): 1,0 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 95х230х285 Вес нетто (кг): 0,65 Гарантия: 12 мес.	1 500,00p.
Автоматический дозатор жидкого мыла и дезинфицирующих средств BXG-ASD-1100	IBF2CE	BXG-ASD-1100	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Напряжение (В): DC: 4 x 1,5 тип А Объем (мл): 1100 Дозировка одного нажатия (мл): 0,5-1,0 Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ): 140x106x236 Вес нетто (кг): 0,7 Гарантия: 12 мес.	6 764,00p.
Автоматический дозатор дезинфицирующих средств BXG- AD-1100	DIZIG.	BXG-AD-1100 (СПРЕЙ)	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Напряжение (В): DC: 4 х 1,5 тип А Объем (мл): 1100 Дозировка одного нажатия (мл): 0,5-1,0 Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ): 140х106х236 Вес нетто (кг): 0,7 Гарантия: 12 мес.	6 764,00p.
Автоматический дозатор дезинфицирующих средств (СПРЕЙ)	602	BXG-AD-1111 спрей	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Напряжение (B): DC: 4 x 1,5 тип С или адаптер 6B (не поставляется в комплекте) Объем (мл): 1000 Дозировка одного нажатия (мл): 0,5-1,0 Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ): 120х110х260 Вес нетто (кг): 0,87 Гарантия: 12 мес.	3 350,00p.
Автоматический дозатор жидкого мыла и дезинфицирующих средств BXG-ASD-1200	[BEAGE	BXG-ASD-1200 (КАПЛЯ) металл	Материал корпуса: Нержавеющая сталь Цвет: хром Напряжение (В): DC: 4 х 1,5 тип А Объем (мл): 1100 Дозировка одного нажатия (мл): 0,5-1,0 Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ): 140х106х236 Вес нетто (кг): 0,9 Гарантия: 12 мес.	8 000,00p.
Автоматический дозатор жидкого мыла и дезинфицирующих средств BXG-AD-1200	DEALE.	BXG-AD-1200 (СПРЕЙ) металл	Материал корпуса: Нержавеющая сталь Цвет: хром Напряжение (В): DC: 4 х 1,5 тип А Объем (мл): 1100 Дозировка одного нажатия (мл): 0,5-1,0 Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ): 140х106х236 Вес нетто (кг): 0,9 Гарантия: 12 мес.	8 000,00p.
Дозатор жидкого мыла (автоматический)	ORIG .	BXG-ASD-500	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Напряжение (B): DC: 4 x 1,5 тип AA Объем (мл): 500 Дозировка одного нажатия (мл): 0,5-1,0 Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ): 208х140х105 Вес нетто (кг): 0,46 Гарантия: 6 мес.	1 538,00p.

продукция	ФОТО	МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена в руб., с НДС
Дозатор жидкого мыла (автоматический)	(DEZCE)	BXG-ASD-5018	Материал: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Напряжение (B): DC: 4 x 1,5 тип AA / AC: адаптер 6B Объем (мл): 1 000 Дозировка одного нажатия (мл): 1,5 Габариты (мм)(ШхГхВ): 135x130x270 Вес (кг): 1,04 Гарантия: 12 мес.	3 638,00p.
Дозатор жидкого мыла (автоматический)		BXG-ASD-5018C	Материал: ударопрочный ABS-пластик Цвет: хром Напряжение (B): DC: 4 x 1,5 тип AA / AC: адаптер 6В Объем (мл): 1 000 Дозировка одного нажатия (мл): 1,5 Габариты (мм))(ШхГхВ): 135х130х270 Вес (кг): 1,04 Гарантия: 12 мес.	3 638,00p.
Дозатор жидкого мыла (антивандальный)	IDESTE	BXG-SD-H1-500M	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / матовый Объем (мл): 500 Дозировка одного нажатия (мл): 1,0 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 100х100х150 Вес нетто: 0,36 Гарантия: 6 мес.	1 017,00p.
Дозатор жидкого мыла (антивандальный)	BIZIG	BXG-SD-H1-1000M	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / матовый Объем (мл): 1 000 Дозировка одного нажатия (мл): 1,0 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 123х103х202 Вес нетто: 0,5 Гарантия: 6 мес.	1 397,00p.
Дозатор жидкого мыла (антивандальный)	metro	BXG-SD-H1-500	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / глянец Объем (мл): 500 Дозировка одного нажатия (мл): 1,0 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 100х100х150 Вес нетто: 0,36 Гарантия: 6 мес.	1 017,00p.
Дозатор жидкого мыла (антивандальный)		BXG-SD-H1-1000	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / глянец Объем (мл): 1 000 Дозировка одного нажатия (мл): 1,0 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 123х103х202 Вес нетто: 0,5 Гарантия: 6 мес.	1 397,00p.
Дозатор жидкого мыла	Life in the second seco	BXG-G1	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Объем (мл): 400 Дозировка одного нажатия (мл): 1,0 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 75х80х235 Вес нетто: 0,36	607,00p.

продукция	ФОТО	модель	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена в руб., с НДС
Дозатор жидкого мыла		BXG-SD-1006C	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: хром / глянец Объем (мл): 400 Дозировка одного нажатия (мл): 1,0 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 65х90х192 Вес нетто: 0,22	1 012,00p.
Дозатор жидкого мыла		BXG-SD-2006C	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: хром / глянец Объем (мл): 400 + 400 Дозировка одного нажатия (мл): 1,0 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 135х90х192 Вес нетто: 0,44	1 657,00p.
Дозатор жидкого мыла	mzics	BXG-SD-1012	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик II поколения Цвет: белый Объем (мл): 500 Дозировка одного нажатия (мл): 0,9-1 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 72х80х205 Вес нетто (кг): 0,28	1 190,00p.
Дозатор жидкого мыла		BXG-SD-1013	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик II поколения ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ, ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЕС ЧЕЛОВЕКА - 100 кг. Цвет: белый Объем (мл): 200 Дозировка одного нажатия (мл): 0,9 - 1,0 Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 62х54х198 Вес нетто (кг): 0,17	765,00p.
Дозатор жидкого мыла	Dicks , Bucks	BXG-SD-2013	Материал корпуса: ударопрочный АВS-пластик II поколения ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ, ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЕС ЧЕЛОВЕКА - 100 кг. Цвет: белый Объем (мл): 200 + 200 Дозировка одного нажатия (мл): 0,9 - 1,0 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ):125х54х198 Вес нетто (кг): 0,33	1 190,00p.
Дозатор жидкого мыла	EIXIG	BXG-SD-1178	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Объем (мл): 500 Дозировка одного нажатия (мл): 1,1 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 85х90х180 Вес нетто (кг): 0,28	1 130,00p.
Дозатор жидкого мыла	DIZCE	BXG-SD-1188	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Объем (мл): 1 000 Дозировка одного нажатия (мл): 1,1 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 120х100х223 Вес нетто (кг): 0,46	1 215,00p.
Фен для волос		BXG-1200-H1	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 1 200 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 95х160х215 Вес нетто (кг): 0,62 Гарантия: 12 мес.	1 700,00p.

продукция	фото	модель	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена в руб., с НДС
Фен для волос		BXG-1200-H2	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 1 200 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Розетка для низковольтных приборов - есть Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 100х300х250 Вес нетто (кг): 1,12 Гарантия: 12 мес.	2 635,00p.
Фен для волос		вхG-1200-н3	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 1 200 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Розетка для низковольтных приборов - есть Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 230х100х165 Вес нетто (кг): 1,25 Гарантия: 12 мес.	2 286,00p.
Фен для волос		BXG-1600-H1	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 1 600 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 110х300х250 Вес нетто (кг): 0,8 Гарантия: 12 мес.	2 805,00p.
Фен для волос		BXG-1600-H2	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: чёрный Мощность двигателя (Вт): 1 600 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Степень защиты: IPX1 Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 110х300х250 Вес нетто (кг): 0,8 Гарантия: 12 мес.	2 805,00p.
Фен для волос		BXG-2000A1	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Мощность двигателя (Вт): 750 Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60 Розетка для низковольтных приборов - есть Степень защиты: IPX4 Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 200х100х600 Вес нетто (кг): 2,5 5 режимов потока воздуха Гарантия: 12 мес.	4 250,00p.
Пеленальный стол	000	BXG-BS1	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Крепление: настенное Размер изделия в разложенном состоянии(мм)(ШхГхВ): 855х560х495 Размер изделия в сложенном состоянии(мм)(ШхГхВ): 855х560х107 Вес нетто (кг): 10 Гарантия: 12 мес.	17 765,00p.
Контейнер для мусора		вхG-тск-3 (турция)	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / глянец Объём (л): 3 Педаль: да Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 220*270*222 Вес нетто (кг): 0,93	765,00p.
Контейнер для мусора		BXG-TCR-5 (ТУРЦИЯ)	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / глянец Объём (л): 5 Педаль: да Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 222*280*260 Вес нетто (кг): 1,04	1 054,00р.
Контейнер для мусора		ВХG-TCR-12 (ТУРЦИЯ)	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / глянец Объём (л): 12 Педаль: да Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 240*315*350 Вес нетто (кг): 1,44	1 615,00p.

продукция	ФОТО	МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена в руб., с НДС
Контейнер для мусора		вхG-TCR-20 (ТУРЦИЯ)	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / глянец Объём (л): 20 Педаль: да Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 310*380*360 Вес нетто (кг): 2,69	2 550,00p.
Освежитель воздуха	Unge	BXG-AR-6006	Материал корпуса: ABS-пластик Цвет: белый Напряжение (B): DC: 2 x 1,5 тип AA Тип флакона (мл): EBPO 260 мл, 300 мл, 320 мл Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 86х83х238 Вес нетто (кг): 0.4	1 572,00p.
Ёршик туалетный (подвесной)		BXG-CD-7373	Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик Цвет: белый Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 128х135х360 Вес нетто (кг): 0,33	730,00p.
Ёршик туалетный (напольный)		BXG-TBA-8484	Материал корпуса: нержавеющая сталь Цвет: хром / глянец Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 85х85х360 Вес нетто (кг): 0,35	586,00p.