Dolphin

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

Профессиональные **моющие средства**

для клининга

для ресторанов

для прачечных

Dolphin – моющие средства мирового уровня. Сделано в России

Профессиональное обучение

Технологи Dolphin:

- предлагают готовые решения и разрабатывают индивидуальные технологии эффективной уборки;
- регулярно консультируют и обучают персонал клиентов;
- обеспечивают документальное сопровождение.

Сервисная поддержка

Инженеры Dolphin:

- контролируют соблюдение технологий уборки;
- обеспечивают корректную работу дозирующего оборудования на объектах клиента;
- проводят регулярный мониторинг объектов с отчетом клиенту.

Dolphin

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

Практичность и удобство применения

Упаковка DOLPHIN:

- по форме и объёмам соответствует задачам и способам использования;
- графическая навигация обеспечивает наглядность, упрощает работу персонала и минимизирует ошибки;
- содержит чёткие инструкции по способам применения и условиям хранения;
- экологична и пригодна для переработки.

Сбалансированный ассортимент

Линейка продукции Dolphin:

- решает максимум задач уборки;
- структурирована по областям применения и понятна персоналу;
- позволяет легко подобрать оптимальную комбинацию средств для различных объектов.

Передовые технологии

Современная лаборатория DOLPHIN:

- изучает новые виды загрязнений, предлагает методики их удаления и разрабатывает новые средства;
- анализирует результаты воздействия регулярной продукции на различные материалы и поверхности;
- сотрудничает с мировыми лидерами по производству сырья и отслеживает передовые разработки в отрасли;
- контролирует каждую партию произведенной продукции и гарантирует стабильное качество.

История **Dolphin**

1999 Основание компании в Польше. Производство в г. Катовице

2006 Начало поставок в Россию

2008 Открытие производства в России, г. Санкт-Петербург

2010 Старт производства моющих средств для HoReCa

2017 Старт производства моющих средств для прачечных

2022 Нам доверяет 4200+ компаний в России!

Моющие средства **для клининга**

Мойка полов.....5

Чистка ковровых покрытий.....7

Уборка предметов интерьера.....8

Мойка стёкол и зеркал.....9

Дезинфекция поверхностей.....9

Уборка санузлов.....10

Мытьё рук.....11

Моющие средства **для ресторанов**

Уборка зала.....13

Ручная мойка посуды 14

Машинная мойка посуды.....15

Уборка на кухне.....16

Мойка туалета.....18

Мытьё рук.....18

Дезинфекция 19

Моющие средства **для прачечных**

Основная стирка.....21

Отбеливание.....21

Усилители стирки.....22

Обработка.....22

Моющие средства для клининга

Уборка предметов интерьера (стр. 8)

UNIVERSAL EXTRA D 015
UNIVERSAL CLEAN D 016
ALKALIN F NEUTRAL D 056
CRYSTAL SHINE D 021
POWER CLEAN PLUS D 007

Дезинфекция поверхностей (стр. 9)

SEPTO-MAX K 002П

Мойка полов (стр. 5)

BASIC D 001
BASIC PLUS D 002
FORTE D 004
FORTE PLUS D 005
UNIVERSAL EXTRA D 015
BRILANT D 003
POWER CLEAN D 006
GRESOL D 008
SANI POWER D 013
FLASH DISPERSION D 022
ACTIV FLOOR D 009

Мойка стёкол и зеркал (стр. 9)

CRYSTAL D 019
SUPER CRYSTAL D 020

Чистка ковровых покрытий (стр. 7)

CARPEX D 017
CARPEX SHAMPO D 018

Мытьё рук (стр. 11)

PHIN D 023
PHIN (гипоаллергенное) D 073

Уборка санузлов (стр. 10)

SANI DELICATE D 014
SANI ACID D 011
SANI POWER D 013
SANI POWER (GEL) D 066
SANI MAX D 010
SANI MAX (KLORIN 2000) D 012

Мойка полов

DOLPHIN
BASIC
D 001

Щелочное низкопенное концентрированное средство для ежедневного мытья полов слабой степени загрязнения в помещениях проходимостью до 100 чел./час

pH: 11 1% ◄ 13

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

Поверхность:
- керамическая плитка;
- керамогранит;
- наливные полы.

Вид загрязнения:
- ежедневные загрязнения;
- легкие и средние загрязнения.

Способ применения:

2,5-10 мл/л

5-15 мл/л

Особенности:

Характеризуется высокой смачивающей способностью и простотой применения, что позволяет существенно сократить время уборки. Ароматическая композиция, входящая в состав средства, оставляет легкий и приятный аромат свежести.

DOLPHIN
BASIC PLUS
D 002

Слабощелочное низкопенное концентрированное средство для ежедневного мытья полов средней степени загрязнения в помещениях проходимостью до 100 чел./час

pH: 10 1% ◄ 11

Форма выпуска и объём, л

1 5

Поверхность:
- деликатные полы;
- мрамор;
- пористая плитка.

Вид загрязнения:
- сложные загрязнения;
- атмосферные загрязнения.

Способ применения:

2,5-10 мл/л

5-15 мл/л

Особенности:

Может применяться для периодической очистки фасадов зданий. Очищает поверхности от сложных загрязнений, в том числе жировых, а также успешно справляется с осадками уличной гари и копоти. Сохраняет высокую эффективность действия независимо от качества воды.

DOLPHIN
FORTE
D 004

Щелочное низкопенное концентрированное средство для мытья полов с сильной степенью загрязнения в помещениях проходимостью более 100 чел./час

pH: 11 1% ◄ 13

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

Поверхность:
- керамическая плитка;
- керамогранит;
- наливные полы;
- промышленные полы.

Вид загрязнения:
- сложные загрязнения;
- уличная грязь;
- технические загрязнения.

Способ применения:

2,5-10 мл/л

30-60 мл/л

5-15 мл/л

Особенности:

Средство обладает высокой моющей способностью — разрушает сцепление частиц грязи с поверхностью и обеспечивает глубокую очистку. Эффективно справляется со сложными въевшимися загрязнениями, в том числе жировыми, очищает от налётов уличной гари и копоти. Подходит для регулярной и генеральной уборки щёлочестойких поверхностей.

DOLPHIN
FORTE PLUS
D 005

Щелочное низкопенное концентрированное средство усиленного действия для генеральной уборки щёлочестойких поверхностей с интенсивными жировыми и масляными загрязнениями технического характера

pH: 11 1% ◄ 12

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

Поверхность:
- сильнозагрязнённые полы;
- пористая плитка;
- промышленные полы;
- полы со сложной структурой;
- фасады.

Вид загрязнения:
- сложные загрязнения;
- атмосферные загрязнения;
- въевшиеся загрязнения.

Способ применения:

2,5-10 мл/л

30-60 мл/л

5-20 мл/л

Особенности:

Средство глубокого действия. Отлично проникает в мелкие поры твёрдой поверхности и расщепляет сложные специфические загрязнения — жировые плёнки с внедренными частицами пыли и сажи. Рекомендуется для применения на промышленных объектах, для ухода за проблемными микропористыми и мелкозернистыми напольными покрытиями (керамогранит, керамическая плитка).

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

DOLPHIN

UNIVERSAL EXTRA
D 015

Нейтральное концентрированное средство для комплексной уборки помещений

pH: 7[1%] ◄ 8

Поверхность:
- напольные и настенные покрытия;
- ламинат;
- паркет.

Вид загрязнения:
- пыль;
- уличные загрязнения;
- жирные пятна.

Способ применения:

Особенности:

Не оставляет разводов, снижает прилипание пыли и ароматизирует поверхность. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования.

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

DOLPHIN

BRILANT
D 003

Слабощелочное низкопенное концентрированное средство для мытья и восстановления полов с полимерным покрытием

pH: 8[1%] ◄ 9

Поверхность:
- деликатные поверхности;
- полимерные полы;
- каменные полы;
- бетонные полы.

Вид загрязнения:
- ежедневные загрязнения;
- уличные;
- бытовые.

Способ применения:

Особенности:

Деликатно очищает поверхность от уличных и жировых загрязнений, восстанавливает защитное покрытие. Полимеры, входящие в состав средства, накапливаются на поверхности, поддерживают эстетический вид полов и препятствуют оседанию пыли и грязи.

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

DOLPHIN

POWER CLEAN
D 006

Сильнощелочное низкопенное концентрированное средство для очистки полов производственного назначения

pH: 12[1%] ◄ 14

Поверхность:
- промышленные полы;
- полы со сложной структурой.

Вид загрязнения:
- технические загрязнения;
- ГСМ;
- сложные загрязнения;
- въевшиеся загрязнения.

Способ применения:

Особенности:

Для генеральной уборки щёлочестойких поверхностей со сложными загрязнениями технического характера. Повышенное содержание ПАВов и растворителей позволяет успешно очищать специфические, трудноудаляемые загрязнения: сажу, технические масла, продукты нефтепереработки. Рекомендуется для применения на промышленных объектах.

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

DOLPHIN

GRESOL
D 008

Сильнощелочное низкопенное концентрированное средство для очистки полов от технических загрязнений

pH: 12[1%] ◄ 14

Поверхность:
- промышленные полы;
- полы со сложной структурой.

Вид загрязнения:
- технические загрязнения;
- ГСМ;
- сложные загрязнения;
- следы резины;
- въевшиеся загрязнения.

Способ применения:

Особенности:

Для генеральной уборки щёлочестойких поверхностей с повышенной степенью загрязнений. Обладает высокоэффективным направленным действием, удаляет нефтепродукты, технические масла, смазочные материалы, сажу, следы от резины. Рекомендуется для применения на СТО, в производственных помещениях и ремонтных мастерских.

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

DOLPHIN

SANI POWER
D 013

Сильнокислотное концентрированное средство усиленного действия для очистки минеральных отложений

pH: 1 ► 2[1%]

Поверхность:
- кислотостойкие полы и поверхности;
- керамическая плитка.

Вид загрязнения:
- строительные загрязнения;
- цемент, бетон;
- кальциевые загрязнения;
- ржавчина.

Способ применения:



Особенности:

Для генеральной уборки объектов со сложными строительными загрязнениями: застывшими известково-цементными растворами, толстыми слоями ржавчины, кальциевыми, магниевыми и другими солевыми отложениями. Применяется для обработки кислотостойких поверхностей. Требует нейтрализации после применения.

Форма выпуска и объём, л

5 10

DOLPHIN

FLASH DISPERSION
D 022

Металлизированный глянцевый полимер

pH: 7[1%] ◄ 8

Поверхность:
- все виды пористых покрытий;
- промышленный линолеум;
- потертые фрагменты покрытий.

Вид загрязнения:
- защита от загрязнений.

Способ применения:



Особенности:

Защищает текстуру напольных покрытий от мелких царапин, воздействия влаги и агрессивных атмосферных загрязнений. Восстанавливает эстетический вид старых напольных покрытий, предотвращает скольжение и придает блеск. Упрощает регулярную уборку полов, замедляя последующее загрязнение.

Форма выпуска и объём, л

5

DOLPHIN

ACTIV FLOOR
D 009

Сильнощелочное концентрированное средство для глубокой очистки полов

pH: 11[1%] ◄ 12

Поверхность:
- щёлочестойкие поверхности.

Вид загрязнения:
- старые полимерные покрытия;
- въевшиеся загрязнения.

Способ применения:



Особенности:

Содержит специальный комплекс растворителей, позволяющий удалять металлизированные и полиуретановые полимерные покрытия. Может применяться для генеральной уборки поверхностей с сильными жировыми загрязнениями.
Не применять для уборки натурального линолеума и некоторых видов резиновых покрытий.

Чистка ковровых покрытий

Форма выпуска и объём, л

1 5

DOLPHIN

CARPEX
D 017

Щелочное низкопенное средство для чистки ковровых покрытий методом экстракции

pH: 11[1%] ◄ 13

Поверхность:
- синтетические ковровые покрытия;
- акриловые ковровые покрытия;
- полипропиленовые ковровые покрытия;
- нейлоновые ковровые покрытия.

Вид загрязнения:
- уличные;
- бытовые;
- застарелые.

Способ применения:

Особенности:

Активные компоненты средства проникают в структуру волокон и эффективно очищают покрытие от уличных и бытовых загрязнений, в том числе застарелых. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования со средней и регулярной проходимостью до 100 чел./час.

Форма выпуска и объём, л

1 5

DOLPHIN

CARPEX SHAMPO
D 018

Нейтральное средство для чистки ковровых покрытий и мебельной обивки методом сухой пены

pH: 7[1%] ◄ 10

Поверхность:
- синтетические ковровые покрытия;
- акриловые ковровые покрытия;
- полипропиленовые ковровые покрытия;
- нейлоновые ковровые покрытия;
- мебельная обивка.

Вид загрязнения:
- уличные;
- бытовые;
- органические.

Способ применения:

Особенности:

Активные компоненты средства эффективно справляются с уличной грязью, а также очищают сложные органические загрязнения: жировые пятна, следы губной помады, фломастера, сок от ягод. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования со средней и регулярной проходимостью до 100 чел./час.

Уборка предметов интерьера

DOLPHIN

UNIVERSAL EXTRA
D 015

Нейтральное концентрированное средство для комплексной уборки помещений

pH: 7[1%] < 8

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

Поверхность:
- настенные покрытия;
- мебель;
- предметы интерьера;
- оргтехника;
- глянцевые поверхности.

Вид загрязнения:
- пыль;
- уличные загрязнения;
- следы пальцев;
- жирные пятна.

Способ применения:

Особенности:

Не оставляет разводов, снижает прилипание пыли и ароматизирует поверхность. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования.

DOLPHIN

UNIVERSAL CLEAN
D 016

Нейтральное средство для ухода за интерьером

pH: 7

Форма выпуска и объём, л

0,5 1 5

Поверхность:
- настенные покрытия;
- мебель;
- предметы интерьера;
- оргтехника;
- глянцевые поверхности.

Вид загрязнения:
- пыль;
- уличные загрязнения;
- следы пальцев;
- жирные пятна.

Способ применения:

Особенности:

Не оставляет разводов, снижает прилипание пыли и ароматизирует поверхность. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования.

PROMNOVA

ALKALIN F NEUTRAL
D 056

Средство для нейтрализации неприятных запахов и ароматизации воздуха

Форма выпуска и объём, л

0,5 5

Поверхность:
- текстиль (ковровые покрытия, гобелены, шторы и пр.);
- воздух помещения;
- источники неприятного запаха.

Вид загрязнения:
- неприятные запахи;
- запах сигаретного дыма;
- физиологические и биологические запахи.

Способ применения:

Особенности:

Эффективно и быстро удаляет неприятные запахи, химически связывая пахучие молекулы. Предназначено для профессиональной деодорации воздуха и уничтожения запаха в гостиничных номерах и других закрытых помещениях общего пользования.

DOLPHIN

CRYSTAL SHINE
D 021

Нейтральное средство для ухода за металлическими поверхностями

pH: 7[1%] < 8

Форма выпуска и объём, л

1 5

Поверхность:
- глянцевые поверхности;
- поверхности из нержавеющей стали;
- никелированные поверхности.

Вид загрязнения:
- органические загрязнения;
- следы пальцев;
- разводы.

Способ применения:

Особенности:

Придаёт блеск и создает защитную плёнку на поверхности, препятствующую дальнейшему загрязнению и образованию следов от пальцев.

Форма выпуска и объём, л

0,5 1 5

DOLPHIN

POWER CLEAN PLUS
D 007

Безводное чистящее средство для удаления пятен, готовое к употреблению

Поверхность:
- поверхности, устойчивые к растворителям.

Вид загрязнения:
- следы скотча;
- следы краски;
- маркеры;
- чернила;
- жевательная резинка.

Способ применения:

Особенности:

Для очистки твёрдых поверхностей от специфических точечных загрязнений. Удаляет следы чернил, водоспиртовых и аэрозольных красок, маркировки, скотча и других клейких основ, в том числе пятна от жевательной резинки. Средство без запаха. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования.

Мойка стёкол и зеркал

Форма выпуска и объём, л

0,5 1 5

DOLPHIN

CRYSTAL
D 019

Нейтральное средство для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей

pH: 7

Поверхность:
- стекло;
- зеркала;
- глянцевые поверхности.

Вид загрязнения:
- пыль;
- следы пальцев;
- органические загрязнения.

Способ применения:

Особенности:

Для удаления уличных и органических загрязнений: пыли, грязи, жировых пятен, следов от пальцев. Средство быстро сохнет, не оставляя разводов, придаёт блеск поверхности. Рекомендуется для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, зеркал, стеклянных дверей и перегородок, глянцевых поверхностей.

Форма выпуска и объём, л

1 5

DOLPHIN

SUPER CRYSTAL
D 020

Нейтральное средство для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей, устойчивое к замерзанию

pH: 7[1%] 10

Поверхность:
- стекло;
- зеркала;
- фасады;
- витрины;
- наружное остекление.

Вид загрязнения:
- уличные загрязнения;
- пыль;
- следы пальцев;
- органические загрязнения.

Способ применения:

Особенности:

Для удаления уличных и органических загрязнений: пыли, грязи, жировых пятен, следов от пальцев. Средство быстро сохнет, не оставляя разводов, придаёт блеск поверхности. Сохраняет высокую моющую способность при температуре окружающей среды до -3°С. Рекомендуется для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, зеркал, стеклянных дверей и перегородок, глянцевых поверхностей, а также для наружного мытья стёкол в холодное время года.

Дезинфекция поверхностей

Форма выпуска и объём, л

0,5 5

Средство дезинфицирующее

SEPTO-MAX
К 002П

Средство для экспресс-обработки поверхностей

Поверхность:
- все поверхности, устойчивые к спиртам.

Активность:
- бактерии;
- вирусы, в т.ч. коронавирусы;
- грибы.

Способ применения:

Особенности:

Действующее вещество — изопропиловый спирт не менее 70%. Для обеззараживания поверхностей в медицинских организациях; на предприятиях торговли, пищевой промышленности и общественного питания; в детских образовательных учреждениях, в транспорте и т.п.

Уборка санузлов

Форма выпуска и объём, л

0,5 1 5

DOLPHIN

SANI DELICATE
D 014

Слабокислотное средство для деликатного ухода за акриловыми и металлическими поверхностями

pH: 3

Поверхность:
- акриловые ванны;
- акриловые душевые кабины;
- мягкие металлы;
- фарфор.

Вид загрязнения:
- минеральные загрязнения;
- ржавчина;
- мочевой камень;
- кальциевый налёт.

Способ применения:

Особенности:

Органическая кислота, входящая в состав средства, позволяет бережно и эффективно удалять ржавчину, известковые, кальциевые и другие солевые отложения с деликатных поверхностей. Препятствует образованию новых налётов при регулярном применении.

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

DOLPHIN

SANI ACID
D 011

Кислотное гелеобразное средство для удаления минеральных отложений

pH: 2 ➤ 3 1%

Поверхность:
- кислотостойкие поверхности;
- унитазы;
- раковины;
- писсуары;
- керамическая плитка.

Вид загрязнения:
- минеральные загрязнения;
- ржавчина;
- мочевой камень;
- кальциевый налёт.

Способ применения:

Особенности:

Для мытья сантехники, смесителей, напольных и настенных покрытий с повышенным загрязнением. Средство удаляет слои ржавчины, а также старые солевые налёты, в том числе известковые и кальциевые. Гелеобразная консистенция обеспечивает экономный расход и практичность в использовании.

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

DOLPHIN

SANI POWER
D 013

Кислотное концентрированное средство усиленного действия для удаления минеральных отложений

pH: 1 ➤ 2 1%

Поверхность:
- унитазы;
- раковины;
- писсуары;
- керамическая плитка.

Вид загрязнения:
- минеральные загрязнения;
- ржавчина;
- мочевой камень;
- кальциевый налёт.

Способ применения:

Особенности:

Для генеральной уборки туалетов и сантехнических помещений. Удаляет застарелую ржавчину, старые солевые налёты на поверхности раковин, унитазов, писсуаров. Применяется для обработки кислотостойких поверхностей.

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

DOLPHIN

SANI POWER (GEL)
D 066

Сильнокислотное гелеобразное средство для удаления минеральных отложений

pH: 1 ➤ 2 1%

Поверхность:
- унитазы;
- раковины;
- писсуары;
- керамическая плитка.

Вид загрязнения:
- минеральные загрязнения;
- въевшаяся ржавчина;
- мочевой камень;
- кальциевый налёт.

Способ применения:

Особенности:

Для генеральной уборки туалетов и сантехнических помещений. Удаляет застарелую ржавчину, старые солевые налёты на поверхности раковин, унитазов, писсуаров. Гелеобразная консистенция средства обеспечивает экономный расход и практичность в использовании. Применяется для обработки кислотостойких поверхностей.

DOLPHIN
SANI MAX
D 010

Сильнощелочное концентрированное средство для комплексной уборки сантехнических помещений

pH: 11 1% ◄ 13

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

Поверхность:
- сантехническое оборудование;
- унитазы;
- раковины;
- писсуары;
- керамическая плитка.

Вид загрязнения:
- органические загрязнения;
- потемнения;
- бактерии.

Способ применения:

Особенности:

Для ежедневной и периодической уборки сантехники, смесителей, кафельной плитки. Эффективно удаляет органические загрязнения. Гелеобразная консистенция обеспечивает экономный расход и практичность в использовании. Рекомендуется для применения в аквапарках, бассейнах, больницах, на промышленных объектах.
Средство содержит гипохлорит, поэтому нельзя применять с кислотными средствами! Не распылять!

DOLPHIN
SANI MAX (KLORIN 2000)
D 012

Сильнощелочное концентрированное средство усиленного действия для генеральной уборки помещений

pH: 11 1% ◄ 13

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

Поверхность:
- унитазы;
- раковины;
- писсуары;
- керамическая плитка;
- межплиточные швы.

Вид загрязнения:
- органические загрязнения;
- потемнения;
- бактерии;
- плесень.

Способ применения:

Особенности:

Средство с повышенным содержанием гипохлорита для отбеливания твёрдых поверхностей, устранения запахов из сливных колодцев, удаления плесени, бактерий и грибка. Рекомендуется для применения в помещениях с повышенной влажностью и в зонах бактериального загрязнения: бани, сауны, бассейны, душевые, санузлы.
Нельзя применять с кислотными средствами!
Не распылять!

Мытьё рук

DOLPHIN
PHIN
D 023

Нейтральное гель-мыло со смягчающими добавками, с запахом зеленого банана

pH: 7

Форма выпуска и объём, л

1 5

Поверхность:
- руки;
- лицо;
- тело.

Вид загрязнения:
- бытовые загрязнения;
- ежедневные загрязнения;
- косметические средства.

Способ применения:

Особенности:

Комплекс смягчающих добавок, входящий в состав средства, обеспечивает бережный уход за кожей рук даже при частом применении. Рекомендуется для использования в дозирующих системах в местах общественного пользования.

DOLPHIN
PHIN (гипоаллергенное)
D 073

Нейтральное пена-мыло со смягчающими добавками, без запаха

pH: 7

Форма выпуска и объём, л

5

Поверхность:
- руки;
- лицо.

Вид загрязнения:
- бытовые загрязнения;
- ежедневные загрязнения;
- косметические средства.

Способ применения:

Особенности:

Комплекс смягчающих добавок, входящий в состав средства, обеспечивает бережный уход за кожей рук даже при частом применении. Наносится на ладони при помощи дозатора для пены-мыла.



Моющие средства для ресторанов

Уборка на кухне (стр. 16)

ROVEN D 036
ROVEN-A D 037
FATFREE FOAM D 053
TOPCLEAN D 052
ACID LF META D 043
ALKALIN F DEZ D 040
ALKALIN LF 3 D 042
ACID LF 1 D 045
ALKALIN F M1 D 061

Уборка зала (стр. 13)

UNIPROF D 050
TOPCLEAN D 052
CARPEX SHAMPO D 018
CRYSTAL D 019

Мытьё рук (стр. 18)

PHIN D 023
PHIN (гипоаллергенное) D 073

Мойка туалета (стр. 18)

SANI ACID D 011
SANI MAX (KLORIN 2000) D 012

Машинная мойка посуды (стр. 14)

REGULAR D 028
HARD D 029
DRY D 034
ACID DRY D 035
HARD DEZ D 329

Ручная мойка посуды (стр. 15)

PRIME D 048
WHITEN D 038
REMSOOT D 039

Дезинфекция (стр. 19)

SEPTO-MAX K 002
SEPTO-MAX K 002П
DEZO MAX K 004
HARD DEZ D 329
DRY DEZ D 334

Уборка зала

IMNOVA

UNIPROF
D 050

Нейтральное универсальное средство для мытья всех водостойких поверхностей на пищевых производствах

pH: 7[1%] – 8

Форма выпуска и объём, л

1 5

Поверхность:
- полы в зале;
- паркет;
- ламинат;
- стекло и зеркала.

Вид загрязнения:
- органические загрязнения;
- уличная грязь;
- жировые загрязнения.

Способ применения:

Особенности:

Эффективно удаляет масляные и жировые загрязнения. Работает в воде любой жёсткости, подходит для ручного и машинного применения, не оставляет разводов на поверхности. Разрешено для применения на объектах общественного питания, в том числе в дошкольных и школьных учреждениях.
Не использовать на натуральной коже.

IMNOVA

TOPCLEAN
D 052

Щелочное средство для мытья всех водостойких поверхностей на пищевых производствах и предприятиях общественного питания

pH: 11[1%] – 12

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

Поверхность:
- полы в зале.

Вид загрязнения:
- органические загрязнения;
- уличная грязь;
- жировые загрязнения;
- пищевые загрязнения.

Способ применения:

Особенности:

Эффективно удаляет масляные и жировые загрязнения. Работает в воде любой жёсткости, подходит для ручного и машинного применения. Предназначено для уборки во всех помещений на пищевом производстве с интенсивными масляными и жировыми загрязнениями. Разрешено для применения на объектах общественного питания, в том числе в дошкольных и школьных учреждениях.

DOLPHIN

CARPEX SHAMPO
D 018

Нейтральное средство для чистки ковровых покрытий и мебельной обивки методом сухой пены

pH: 7[1%] – 10

Форма выпуска и объём, л

1 5

Поверхность:
- синтетические ковровые покрытия;
- акриловые ковровые покрытия;
- полипропиленовые ковровые покрытия;
- нейлоновые ковровые покрытия;
- мебельная обивка.

Вид загрязнения:
- уличные;
- бытовые;
- органические.

Способ применения:



Особенности:

Активные компоненты средства эффективно справляются с уличной грязью, а также очищают сложные органические загрязнения: жировые пятна, следы губной помады, фломастера, сок от ягод. Рекомендуется к применению в местах общественного пользования со средней и регулярной проходимостью до 100 чел./час.

DOLPHIN

CRYSTAL
D 019

Нейтральное средство для мытья стеклянных и зеркальных поверхностей

pH: 7

Форма выпуска и объём, л

0,5 1 5

Поверхность:
- стекло;
- зеркала;
- глянцевые поверхности.

Вид загрязнения:
- пыль;
- следы пальцев;
- органические загрязнения.

Способ применения:

Особенности:

Для удаления уличных и органических загрязнений: пыли, грязи, жировых пятен, следов от пальцев. Средство быстро сохнет, не оставляя разводов, придаёт блеск поверхности. Рекомендуется для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, зеркал, стеклянных дверей и перегородок, глянцевых поверхностей.

Машинная мойка посуды

IMNOVA
REGULAR
D 028

Щелочное универсальное средство для мытья посуды в посудомоечных машинах в воде малой и средней жёсткости

pH: 12 1% – 13

Форма выпуска и объём, л

5 10

Поверхность:
- кухонная посуда;
- столовая посуда и приборы;
- технологические ёмкости.

Вид загрязнения:
- пищевые загрязнения.

Способ применения:

0,8-1,8 мл/л

Особенности:

Средство с высоким обезжиривающим действием тщательно очищает поверхность от характерных пищевых загрязнений: жиров, белков, растительных пигментов. Рекомендовано для ПММ всех типов. Не предназначено для мытья алюминиевой посуды.

IMNOVA
HARD
D 029

Сильнощелочное средство для мытья посуды в посудомоечных машинах в воде любой жёсткости

pH: 12 1% – 13

Форма выпуска и объём, л

5 10

Поверхность:
- кухонная посуда;
- столовая посуда и приборы;
- технологические ёмкости.

Вид загрязнения:
- пищевые загрязнения.

Способ применения:

0,8-1,8 мл/л

Особенности:

Средство с высоким обезжиривающим действием тщательно очищает поверхность от характерных пищевых загрязнений: жиров, белков, растительных пигментов. Рекомендовано для ПММ всех типов. Не предназначено для мытья алюминиевой посуды.

IMNOVA
DRY
D 034

Нейтральный концентрированный универсальный ополаскиватель для посудомоечных машин в воде любой жёсткости

pH: 7

Форма выпуска и объём, л

5 10

Поверхность:
- кухонная посуда;
- столовая посуда и приборы;
- технологические ёмкости.

Вид загрязнения:
- влага;
- остатки моющих средств.

Способ применения:

0,1-0,5 мл/л

Особенности:

Придаёт посуде блеск, ускоряет сушку и препятствует образованию подтёков.

IMNOVA
ACID DRY
D 035

Кислотный концентрированный универсальный ополаскиватель с защитным действием для посудомоечных машин в воде любой жёсткости

pH: 2 – 3 1%

Форма выпуска и объём, л

5 10

Поверхность:
- кухонная посуда;
- столовая посуда и приборы;
- технологические ёмкости.

Вид загрязнения:
- влага;
- остатки моющих средств;
- накипь и налёт.

Способ применения:

0,1-0,5 мл/л

Особенности:

Существенно ускоряет сушку посуды, препятствует образованию подтёков и придает блеск поверхности. Специальные добавки обеспечивают защиту внутренних поверхностей ПММ от известковых и ржавых налётов, разрушают кальциевую пленку на посуде.

НОВИНКА

IMNOVA
HARD DEZ
D 329

Дезинфицирующее средство для мытья посуды в посудомоечной машине в воде любой жёсткости

pH: 12[1%] ◄ 13

Форма выпуска и объём, л

5 10

Поверхность:
- кухонная посуда;
- столовая посуда и приборы;
- технологические ёмкости.

Вид загрязнения:
- пищевые загрязнения;
- бактерии;
- вирусы.

Способ применения:

Особенности:

Обеспечивает работу посудомоечной машины в дезинфицирующем режиме. Средство с высоким обезжиривающим действием тщательно очищает от характерных пищевых загрязнений: жиров, белков, растительных пигментов.
Не предназначено для мытья изделий из мягких и цветных металлов (меди, алюминия и т.п.)

Ручная мойка посуды

IMNOVA
PRIME
D 048

Нейтральное высококонцентрированное средство для ручного мытья посуды и поверхностей на пищевых производствах

pH: 7[1%] ◄ 8

Форма выпуска и объём, л

1 5

Поверхность:
- кухонная посуда;
- столовая посуда и приборы;
- технологические ёмкости.

Вид загрязнения:
- пищевые загрязнения.

Способ применения:

Особенности:

Легко удаляет с поверхности жир и органические загрязнения. Стабильно работает в воде любой жёсткости. Не раздражает и не сушит кожу рук. Подходит для предварительного замачивания перед мойкой в посудомоечной машине.

IMNOVA
WHITEN
D 038

Сильнощелочное высокопенное концентрированное средство для замачивания и отбеливания посуды с дезинфицирующим эффектом

pH: 12[1%] ◄ 13

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

Поверхность:
- кухонная посуда;
- столовая посуда и приборы.

Вид загрязнения:
- пищевые загрязнения;
- налёт и потемнения;
- следы помады;
- кофейный налёт.

Способ применения:



Особенности:

Для предварительной обработки посуды перед мытьём вручную или в посудомоечной машине. Удаляет сложные загрязнения: пригары, засохшие остатки пищи, тёмный налёт на посуде и другие загрязнения возникающие при частом мытье посуды в течение длительного времени. Обеззараживает посуду, удаляя бактерии и грибки.
Не использовать для мытья алюминиевой посуды.

IMNOVA
REMSOOT
D 039

Сильнощелочное концентрированное средство для удаления нагара с гастроёмкостей и оборудования

pH: 12[1%] ◄ 14

Форма выпуска и объём, л

1 5

Поверхность:
- кухонная посуда;
- технологические ёмкости;
- технологическое оборудование.

Вид загрязнения:
- пищевые загрязнения;
- нагар;
- копоть;
- пригоревший жир.

Способ применения:



Особенности:

Для мытья и замачивания гастроёмкостей и оборудования, в т. ч. коптильных печей, камер, установок. Удаляет интенсивные жировые загрязнения: копоть, пригары, в том числе въевшиеся и застарелые, устойчивые к воздействию других щелочных средств.
Не использовать для мытья мягких металлов и окрашенных поверхностей.

Уборка на кухне

IMNOVA
ROVEN
D 036

Сильнощелочное пенное средство для ручного мытья пищевого оборудования, готовое к применению

pH: 13

Форма выпуска и объём, л

0,5 1 5 10

Поверхность:
- кухонное оборудование;
- кухонная посуда и приборы;
- технологические ёмкости;
- технологическое оборудование.

Вид загрязнения:
- пищевые загрязнения;
- нагар;
- копоть;
- пригоревший жир;
- крахмал.

Способ применения:



Особенности:

Эффективно справляется со стойкими пищевыми загрязнениями, обезжиривает поверхности. Подходит для очистки грилей, духовок, пароконвектоматов и другого щёлочестойкого оборудования. Без запаха. Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания.

IMNOVA
ROVEN A
D 037

Сильнощелочное средство для автоматического мытья технологического оборудования

pH: 12 1% 13

Форма выпуска и объём, л

5

Поверхность:
- технологическое оборудование с функцией автоматической мойки;
- грили;
- пароконвектоматы;
- духовки.

Вид загрязнения:
- пищевые загрязнения (в т. ч. сахар и белок);
- нагар;
- копоть;
- пригоревший жир.

Способ применения:

Особенности:

Средство с сильным обезжиривающим действием. Эффективно справляется со стойкими пищевыми загрязнениями. Без запаха.
Не использовать для мытья алюминиевых и других поверхностей, неустойчивых к щелочам.

IMNOVA
FATFREE FOAM
D 053

Щелочное высокопенное концентрированное средство для мытья технологических ёмкостей и оборудования из мягких металлов

pH: 11 1% 13

Форма выпуска и объём, л

5 10

Поверхность:
- алюминиевые поверхности;
- поверхности из мягких металлов;
- формы для выпечки.

Вид загрязнения:
- пищевые загрязнения (в т. ч. сахар и белок);
- нагар;
- копоть;
- пригоревший жир.

Способ применения:

Особенности:

Для горячего замачивания выпечных форм и алюминиевых ёмкостей. Обезжиривает и удаляет пищевые загрязнения, отделяет нагар, копоть. Без запаха. Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания.

IMNOVA
TOPCLEAN
D 052

Щелочное средство для мытья всех водостойких поверхностей на пищевых производствах и предприятиях общественного питания

pH: 11 1% 12

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

Поверхность:
- полы на кухне.

Вид загрязнения:
- пищевые загрязнения;
- органические загрязнения;
- жировые загрязнения.

Способ применения:

Особенности:

Эффективно удаляет масляные и жировые загрязнения. Работает в воде любой жёсткости, подходит для ручного и машинного применения. Предназначено для уборки во всех помещениях на пищевом производстве с интенсивными масляными и жировыми загрязнениями. Разрешено для применения на объектах общественного питания, в том числе в дошкольных и школьных учреждениях.

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

PROMNOVA

ACID LF META
D 043

Кислотное малопенное концентрированное средство для удаления минеральных отложений

pH: 1 – 2 1%

Поверхность:
- кухонное оборудование;
- кухонная посуда и приборы;
- технологические ёмкости;
- технологическое оборудование.

Вид загрязнения:
- накипь;
- кальциевый налёт;
- минеральные отложения.

Способ применения:



Особенности:

Эффективно очищает поверхности и пищевое оборудование от накипи пивного и молочного камня, иных минеральных загрязнений. Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания.
Не использовать для очистки поверхностей, чувствительных к воздействию кислот.

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

PROMNOVA

ALKALIN F DEZ
D 040

Сильнощелочное концентрированное высокопенное средство для мытья и дезинфекции пищевого оборудования методом пенной мойки, допускается мытьё и дезинфекция гастроёмкостей и посуды методом ручной мойки

pH: 12 1% – 13

Поверхность:
- кухонное оборудование;
- технологические ёмкости;
- технологическое оборудование.

Вид загрязнения:
- пищевые загрязнения;
- органические и белковые загрязнения.

Способ применения:



Особенности:

Средство на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС) эффективно очищает поверхности и оборудование от органических плёнок, белков, крахмала, масложировых и других загрязнений. Рекомендуется для мойки оборудования и поверхностей на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, административных и других учреждениях.

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

PROMNOVA

ALKALIN LF 3
D 042

Сильнощелочное средство для очистки замкнутых систем (CIP) от органических загрязнений

pH: 13 1% – 14

Поверхность:
- кухонное оборудование;
- технологические ёмкости;
- технологическое оборудование.

Вид загрязнения:
- пищевые загрязнения;
- органические и белковые загрязнения.

Способ применения:

Особенности:

Для мытья резервуаров, ёмкостей, фильтров, внутренних поверхностей труб, форм и другого технологического оборудования, для очистки рабочих поверхностей и комплексной уборки пищевых производственных помещений. Удаляет плёнки и рыхлые осадки белковых, крахмальных, масложировых и других органических загрязнений.

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

PROMNOVA

ACID LF 1
D 045

Кислотное низкопенное средство для удаления минеральных загрязнений

pH: 1 – 2 1%

Поверхность:
- кислотостойкие поверхности;
- кухонное оборудование;
- технологические ёмкости;
- технологическое оборудование.

Вид загрязнения:
- накипь;
- кальциевый налёт;
- минеральные отложения;
- строительные загрязнения.

Способ применения:

Особенности:

Для удаления минеральных (кальциевых, магниевых, слоёв ржавчины, следов цемента) со всех кислотостойких поверхностей на пищевых производствах и иных объектах. Подходит для послестроительной уборки. Требует нейтрализации.

НОВИНКА

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

PROMNOVA

ALKALIN F M1
D 061

Сильнощелочное средство с высоким содержанием активного хлора для очистки поверхностей

pH: 12 1% – 13

Поверхность:
- полы;
- стены;
- кухонное оборудование.

Вид загрязнения:
- пищевые, органические и белковые загрязнения;
- сложные загрязнения, в т. ч. пригары и засохшие остатки пищи.

Способ применения:

Особенности:

Хлорсодержащее средство для пищевых производств очищает и отбеливает, благодаря высокому пенообразованию. Может использоваться для очистки труднодоступных и вертикальных поверхностей.
Удаляет запах в трапах.
Не использовать для мытья алюминиевых поверхностей.

Мойка туалета

DOLPHIN
SANI ACID
D 011

Кислотное гелеобразное средство для удаления минеральных отложений

pH: 2 – 3 1%

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

Поверхность:
- кислотостойкие поверхности;
- унитазы;
- раковины;
- писсуары;
- керамическая плитка.

Вид загрязнения:
- минеральные загрязнения;
- ржавчина;
- мочевой камень;
- кальциевый налёт.

Способ применения:

10-20 мл/л

Особенности:

Для мытья сантехники, смесителей, напольных и настенных покрытий с повышенным загрязнением. Средство удаляет слои ржавчины, а также старые солевые налёты, в том числе известковые и кальциевые. Гелеобразная консистенция обеспечивает экономный расход и практичность в использовании.

DOLPHIN
SANI MAX (KLORIN 2000)
D 012

Сильнощелочное концентрированное средство усиленного действия для генеральной уборки помещений

pH: 11 1% – 13

Форма выпуска и объём, л

1 5 10

Поверхность:
- унитазы;
- раковины;
- писсуары;
- керамическая плитка;
- межплиточные швы.

Вид загрязнения:
- органические загрязнения;
- потемнения;
- бактерии;
- плесень.

Способ применения:

10-20 мл/л

25 мл/л

Особенности:

Средство с повышенным содержанием гипохлорита для отбеливания твёрдых поверхностей, устранения запахов из сливных колодцев, удаления плесени, бактерий и грибка. Рекомендуется для применения в помещениях с повышенной влажностью и в зонах бактериального загрязнения: бани, сауны, бассейны, душевые, санузлы.

Нельзя применять с кислотными средствами!
Не распылять!

Мытьё рук

DOLPHIN
PHIN
D 023

Нейтральное гель-мыло со смягчающими добавками, с запахом зеленого банана

pH: 7

Форма выпуска и объём, л

1 5

Поверхность:
- руки;
- лицо;
- тело.

Вид загрязнения:
- бытовые загрязнения;
- ежедневные загрязнения;
- косметические средства.

Способ применения:

готовый раствор

Особенности:

Комплекс смягчающих добавок, входящий в состав средства, обеспечивает бережный уход за кожей рук даже при частом применении. Рекомендуется для использования в дозирующих системах в местах общественного пользования.

DOLPHIN
PHIN (гипоаллергенное)
D 073

Нейтральное пена-мыло со смягчающими добавками, без запаха

pH: 7

Форма выпуска и объём, л

5

Поверхность:
- руки;
- лицо.

Вид загрязнения:
- бытовые загрязнения;
- ежедневные загрязнения;
- косметические средства.

Способ применения:

Особенности:

Комплекс смягчающих добавок, входящий в состав средства, обеспечивает бережный уход за кожей рук даже при частом применении. Наносится на ладони при помощи дозатора для пены-мыла.

Дезинфекция

Кожный антисептик
SEPTO-MAX
К 002

Готовое к применению средство для гигиенической обработки рук, обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний, дезинфекции небольших по площади поверхностей

Форма выпуска и объём, л

1 5

Поверхность:
- руки;
- ступни ног;
- поверхности, устойчивые к спиртам.

Активность:
- бактерии;
- вирусы, в т. ч. коронавирусы;
- грибы.

Способ применения:

Особенности:

Действующее вещество — изопропиловый спирт не менее 70%. Для обеззараживания поверхностей в медицинских организациях; на предприятиях торговли, пищевой промышленности и общественного питания; в детских образовательных учреждениях, в транспорте и т.п.

Дезинфицирующее средство
SEPTO-MAX
К 002П

Средство для экспресс-обработки поверхностей

Форма выпуска и объём, л

0,5 5

Поверхность:
- поверхности, устойчивые к спиртам.

Активность:
- бактерии;
- вирусы, в т. ч. коронавирусы;
- грибы.

Способ применения:



Особенности:

Действующее вещество — изопропиловый спирт не менее 70%. Для обеззараживания поверхностей в медицинских организациях; на предприятиях торговли, пищевой промышленности и общественного питания; в детских образовательных учреждениях, в транспорте и т.п.

НОВИНКА

Дезинфицирующее средство
DEZO-MAX
К 004

Концентрированное средство для дезинфекции посуды, поверхностей и пищевого оборудования

pH: 9[1%] ◄ 11

Форма выпуска и объём, л

1 5

Поверхность:
- кухонные поверхности;
- приборы и оборудование;
- мебель и инвентарь.

Активность:
- бактерии;
- вирусы, в т. ч. коронавирусы;
- грибы.

Способ применения:



Особенности:

Действующее вещество — смесь аминов и ЧАСов. Подходитдля удаления плесени, обработки инструмента в салонах красоты, дезинфекции белья и текстиля, холодильных камер, транспорта, вентиляции, заполнения дезбарьеров и дезковриков, проведения генеральных уборок.

НОВИНКА

IMNOVA
HARD DEZ
D 329

Дезинфицирующее средство для мытья посуды в посудомоечной машине в воде любой жёсткости

pH: 12[1%] ◄ 13

Форма выпуска и объём, л

5 10

Поверхность:
- кухонная посуда;
- столовая посуда и приборы;
- технологические ёмкости.

Вид загрязнения:
- пищевые загрязнения;
- бактерии;
- вирусы, в т. ч. коронавирусы.

Способ применения:

Особенности:

Обеспечивает работу посудомоечной машины в дезинфицирующем режиме. Средство с высоким обезжиривающим действием тщательно очищает от характерных пищевых загрязнений: жиров, белков, растительных пигментов.
Не предназначено для мытья изделий из мягких и цветных металлов (меди, алюминия и т.п.)

НОВИНКА

IMNOVA
DRY DEZ
D 334

Дезинфицирующее средство

Форма выпуска и объём, л

5 10

Поверхность:
- куриное яйцо;
- овощи, фрукты;
- зелень.

Активность:
- бактерии, в т. ч. возбудители туберкулёза;
- грибы;
- вирусы, в т. ч. коронавирусы.

Способ применения:

Особенности:

Действующее вещество — смесь перекиси водорода и надуксусной кислоты. Обладает моющим действием. Не использовать для обработки материалов, чувствительных к окислителям.



Безупречная чистота белья
в одной канистре с сервисом Dolphin

Моющие средства **для прачечных**

Основная стирка
(стр. 21)

ProLaun CORE L 110
ProLaun CORE PLUS L 120

Усилители стирки
(стр. 22)

ProLaun BASIS L 210
ProLaun FORCE L 220

Отбеливание
(стр. 21)

ProLaun OXI-LT L 310
ProLaun OXI-HT L 320
ProLaun KLORIN L 330

Обработка
(стр. 22)

ProLaun SOFT L 410
ProLaun DEOSOFT L 420
ProLaun ULTRASOFT L 430

Основная стирка

Форма выпуска и объём, л

10 20

ProLaun
CORE
L 110

Щелочное концентрированное универсальное средство для стирки

pH: 8 1% 9

Способ применения:

30–80°C

Особенности:

Для стирки белого и цветного белья. Защищает белые ткани от потемнения, препятствует потере яркости и переносу красителей на цветных тканях.

ProLaun
CORE PLUS
L 120

Щелочное концентрированное универсальное средство для низкотемпературной стирки

pH: 8 1% 11

Способ применения:

30–60°C

Особенности:

Для стирки белого и цветного белья. Защищает белые ткани от потемнения, препятствует потере яркости и переносу красителей на цветных тканях. Отстирывает сложные загрязнения уже при низких температурах благодаря комплексу энзимов.

Отбеливание

Форма выпуска и объём, л

10 20

ProLaun
OXI-LT
L 310

Кислотный концентрированный низкотемпературный кислородный отбеливатель

pH: 1 2 1%

Способ применения:

20–70°C

Особенности:

Для всех видов тканей, выдерживающих отбеливание перекисными отбеливателями. Быстродействующая формула с низким пенообразованием широкого применения на устойчивом комплексе перекиси водорода и перуксусной кислоты. Полностью разлагается, не остаётся на ткани. После применения безопасен для окружающей среды.

ProLaun
OXI-HT
L 320

Кислотный концентрированный высокотемпературный кислородный отбеливатель

pH: 3 4 1%

Способ применения:

70–90°C

Особенности:

Для всех категорий текстильных изделий, выдерживающих отбеливание перекисными отбеливателями. Полностью разлагается, не остаётся на ткани. После применения безопасен для окружающей среды.

ProLaun
KLORIN
L 330

Щелочной концентрированный отбеливатель на основе хлора

pH: 12 1% 13

Способ применения:

20–40°C

Особенности:

Для отбеливания и дезодорирования тканей после основной стирки в холодной воде. Эффективно удаляет любые загрязнения, следы плесени, пятна от красящих веществ, может использоваться для всех категорий текстильных изделий, выдерживающих отбеливание хлорсодержащими средствами.

Усилители стирки

Форма выпуска и объём, л

10 20

ProLaun
BASIS
L 210

Сильнощелочное концентрированное средство для стирки в жёсткой воде

pH: 12 1% ➤ 14

Особенности:

Для усиления моющего действия в циклах основной и предварительной стирки. В жёсткой воде повышает эффективность стирки основными моющими средствами системы **ProLaun** (**Core** / **Core Plus**). Эмульгирует протеиновые и жировые, разрушает пигментные и другие загрязнения.

Способ применения:

30–80°C

ProLaun
FORCE
L 220

Щелочное концентрированное средство для стирки жиро-масляных загрязнений

pH: 8 1% ➤ 10

Особенности:

Усилитель стирки для сильнозагрязненного белья. Обычно применяется вместе со средством **Basis** системы **ProLaun:** (**Force:Basis**) предварительная стирка 1:2, основная стирка 2:1. Также может использоваться в качестве пятновыводителя. Подходит для стирки спецодежды и удаления жировых загрязнений.

Способ применения:

30–80°C

Обработка

Форма выпуска и объём, л

10 20

ProLaun
SOFT
L 410

Кислотный концентрированный кондиционер для белья, без запаха

pH: 2 ➤ 5 1%

Особенности:

Придает белью мягкость, уменьшает накопление статического электричества, ускоряет сушку и облегчает глажку.

Способ применения:

30–60°C

ProLaun
DEOSOFT
L 420

Кислотный концентрированный кондиционер для белья, с ароматом свежести

pH: 2 ➤ 5 1%

Особенности:

Оставляет приятный запах на текстиле. Придает белью мягкость, уменьшает накопление статического электричества, ускоряет сушку и облегчает глажку.

Способ применения:

30–60°C

ProLaun
ULTRASOFT
L 430

Средство для нейтрализации остаточной щёлочности

pH: 1 ➤ 2 1%

Особенности:

Нейтрализует остаточную щёлочность в ткани и препятствует её инкрустации.

Способ применения:

30–60°C

Информационные материалы

Профессиональные кухни, использующие для поддержания чистоты и гигиены профессиональную химию ТМ **DOLPHIN**, оснащаются производителем необходимыми сопроводительными информационными материалами.

Подробные инструкции на каждое средство

Карты применения средств для различных зон уборки

Мобильное приложение **Dolphin** с инструкциями, картами применения и разрешительной документацией для управляющих объектами и персонала на трех языках (RUS, UZ, KG).

Загрузите в App Store

ДОСТУПНО В Google Play

Дозирующие системы **DOLPHIN**

Профессиональные кухни, использующие для поддержания чистоты и гигиены профессиональную химию ТМ **DOLPHIN**, оснащаются производителем необходимым дозирующим оборудованием. Подобное оборудование применяется на объектах с целью соблюдения дозировок, минимизации затрат и безопасности при работе с моющими средствами.

Мы предлагаем несколько видов настенных дозаторов:

1) **кнопка–насос** средств для ручной мойки посуды;
2) **перистальтический насос** для моющих и ополаскивающих средств для ПММ;
3) **смешивающий дозатор** для автоматического приготовления моющих растворов.

Сервисная служба компании **DOLPHIN** осуществляет регулярный контроль оборудования, технологий применения и расходования средств на объектах.

Упаковка

Продукция ТМ **DOLPHIN** расфасована в высококачественную пластиковую тару, которая обеспечивает безопасность, лёгкость, удобство транспортировки, хранения и использования.

Триггер, 0,5 литра

Бутылка, 1 литр

Флакон с дозатором, 1 литр

Канистра, 5 литров

Канистра, 10 литров и 20 литров

Логистическая информация

Компания **DOLPHIN** заботится об окружающей среде и использует для упаковки материалы, пригодные для вторичной переработки.

Ёмкости 0,5, 1 и 5 л упаковываются в фирменную гофрокоробку.

Тара	Количество ёмкостей в коробке, шт.	Габаритные размеры коробки (Д x Ш x В), мм	Вес брутто коробки*, кг	Количество коробок на поддоне, шт.	Количество ёмкостей на поддоне, шт.	Вес брутто поддона*, кг
Триггер, 0,5 л	18	385 x 250 x 260	10,5	27	486	303,5
Бутылка, 1 л	12	330 x 250 x 260	14,0	40	480	580,0
Канистра, 5 л	3	400 x 195 x 300	17,0	36	108	632,0
Канистра, 10 л	1	310 x 190 x 215	11,5	40	40	480,0
Канистра, 20 л	1	295 x 235 x 390	25,0	28	28	720,0

* указан усреднённый вес (может отличаться в зависимости от плотности средства).

Dolphin
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

8 800 550-80-38

dolphin@dolphinrus.ru **www.dolphinrus.ru**

10.2021-RU