

Прайс-лист Уборочное оборудование VinnerMyer

Новинка					01.11.2024
Артикул	Фото оборудования	Модель	Характеристики	Цена за ШТ., руб., с НДС	
VM4304-L8		S430B Мобильная проломочная машина (литиевые АКБ 8Ач C2)	Ширина щетки: 430 мм Ширина балки: 450 мм Баки: 4/6,5 л Произ-ть: 1200 м2/ч Комплектация: Щетка - 2 шт Водосборная балка в сборе, полиуретан	181 728,50	
VMSC350B-L50		SC350B L50 Компактная аккумуляторная поломочная машина (литиевые АКБ 50 Ач C2)	Ширина щетки: 350 мм Ширина балки: 450 мм Баки: 18/20 л Произ-ть: 1500 м2/ч	226 591,50	
VMSC350B-G58		SC350B G58 Компактная аккумуляторная поломочная машина (2 шт гелевые АКБ 58 Ач C20)	Комплектация: Щетка - 1 шт Водосборная балка в сборе, линатекс	214 049,00	
VM4640-00		S460E Сетевая поломочная машина		198 447,00	
VM4640-L50		S460B L50 Аккумуляторная поломочная машина (литиевые АКБ 50 Ач C2)	Ширина щетки: 460 мм Ширина балки: 780 мм Баки: 35/35 л	278 632,00	
VM4640-G78		S460B G78 Аккумуляторная поломочная машина (гелевые АКБ 78 Ач C20)	Произ-ть: 1900 м2/ч	262 044,00	
VM4640-G90		S460B G90 Аккумуляторная поломочная машина (гелевые АКБ 90 Ач C20)	Комплектация: Щетка - 1 шт Падодержатель - 1 шт Пад - 1 шт	279 908,00	
VM4640-G100		S460B G100 Аккумуляторная поломочная машина (гелевые АКБ 100 Ач C20)	Водосборная балка в сборе, линатекс	287 027,50	
VMSC510L50		SC510B L50 Аккумуляторная поломочная машина (литиевая АКБ 50 Ач C2)		306 689,50	
VMSC510L75		SC510B L75 Аккумуляторная поломочная машина (литиевая АКБ 75 Ач C2)	Ширина щетки: 510 мм Ширина балки: 830мм	343 751,50	
VMSC510L100		SC510B L100 Аккумуляторная поломочная машина (литиевая АКБ 100 Ач C2)	Баки: 50/55 л Произ-ть: 2200 м2/ч	384 583,50	
VMSC510G90		SC510B G90 Аккумуляторная поломочная машина (2 шт гелевых АКБ 90 Ач C20)	Комплектация: Щетка - 1 шт	283 170,50	
VMSC510G100		SC510B G100 Аккумуляторная поломочная машина (2 шт гелевых АКБ 100 Ач C20)	Водосборная балка в сборе, скребки линатекс	289 681,00	
VMSC510G125		SC510B G125 Аккумуляторная поломочная машина (2 шт гелевых АКБ 125 Ач C20)		301 556,50	
VMSC530BD-L50		SC530BD L50 Аккумуляторная самоходная поломочная машина (литиевая АКБ 50 Ач C2)		424 400,50	
VMSC530BD-L75		SC530BD L70 Аккумуляторная самоходная поломочная машина (литиевая АКБ 75 ач C2)	Ширина щетки: 530 мм Ширина балки: 830мм Баки: 60/65 л Произ-ть: 2500 м2/ч	462 042,50	
VMSC530BD-L100		SC530BD L100 Аккумуляторная самоходная поломочная машина (литиевая АКБ 100 Ач C2)	Комплектация: Щетка - 1 шт	502 309,00	
VMSC530BD-G125		SC530BD G125 Аккумуляторная самоходная поломочная машина (2 шт гелевые АКБ 125 Ач C20)	Водосборная балка в сборе, скребки линатекс	422 602,50	

Новинка				
Артикул	Фото оборудования	Модель	Характеристики	Цена за ШТ., руб., с НДС
VM5350-00		S530E Сетевая полумоечная машина	Ширина щетки: 530 мм Ширина балки: 780 мм Баки: 50/56 л Произ-ть: 2100 м2/ч Комплектация: Щетка магнитная - 1 шт Падодержатель магнитный - 1 шт Пад - 1 шт Водосборная балка в сборе, линатекс	225 170,50
VM660BD-L100		S660BD L100 Компактная полумоечная двухдисковая машина с приводом хода (литиевая АКБ 100 Ач C2)	Ширина щеточного узла: 660 мм Ширина балки: 780 мм Баки: 50/56 л Произ-ть: 2300 м2/ч	528 829,50
VM660BD-G125		S660BD G125 Компактная полумоечная двухдисковая машина с приводом хода (2 шт гелевые АКБ 125 Ач C20)	Комплектация: Щетка - 2 шт по 330 мм Падодержатель - 2 шт Пад - 2 шт Водосборная балка в сборе, линатекс	528 829,50
VM56103R-L100		S560R L100 Компактная полумоечная машина с сиденьем оператора (литиевые АКБ 100 Ач C2)	Ширина щетки: 560 мм Ширина балки: 780 мм Баки: 103/113 л Произ-ть: 3100 м2/ч	545 881,50
VM56103R-G125		S560R G125 Компактная полумоечная машина с сиденьем оператора (гелевые АКБ 125 Ач C20)	Комплектация: Щетка магнитная - 1 шт Падодержатель магнитный - 1 шт Пад - 1 шт Водосборная балка в сборе, линатекс	545 881,50
VM760R-L150		S760R L150 Полумоечная машина с сиденьем оператора (литиевая АКБ 150Ач C2)	Ширина щетки: 760 мм Ширина балки: 1000 мм Баки: 100/110 л Произ-ть: 4560 м2/ч	1 007 387,50
VM760R-L100		S760R L100 Полумоечная машина с сиденьем оператора (литиевая АКБ 100Ач C2)	Комплектация: Щетка - 2 шт. Падодержатель - 2 шт. Водосборная балка в сборе, линатекс	872 508,50
VM760R-G260		S760R G260 Полумоечная машина с сиденьем оператора (4 шт гелевые 6в АКБ 260Ач C20)		870 449,50
VM85150R-L150		S860R L150 Полумоечная машина с сиденьем оператора (литиевые АКБ 150 Ач C2)	Ширина щетки: 850 мм Ширина балки: 1200 мм Баки: 150/165 л Произ-ть: 6000 м2/ч	1 236 937,00
VM85150R-G240		S860R G240 Полумоечная машина с сиденьем оператора (гелевые АКБ 240 Ач C20)	Комплектация: Щетка магнитная - 2 шт Падодержатель магнитный - 2 шт Пад - 2 шт Водосборная балка в сборе, линатекс	1 119 936,50
VM1200R-L200		S1200R L200 Полумоечная машина с сиденьем оператора (литиевая АКБ 200 Ач C2)	Ширина щеточного узла: 1000 мм Ширина балки: 1200 мм Баки: 260/300 л Произ-ть: 12000 м2/ч	2 333 702,50
VM1200R-L300		S1200R L300 Полумоечная машина с сиденьем оператора (литиевые АКБ 300 Ач C2)	Комплектация: Щетка магнитная - 2 шт Падодержатель магнитный - 2 шт Пад - 2 шт Водосборная балка в сборе, линатекс	2 453 371,00
VM1200R-G260		S1200R G260 Полумоечная машина с сиденьем оператора (гелевые АКБ 260 Ач C20)		2 014 557,50

Артикул	Фото оборудования	Модель	Характеристики	Цена за ШТ., руб., с НДС
VM1450RB		S1450R B Комбинированная подметально-поломоечная машина с сиденьем оператора (литиевые АКБ)	Ширина подметания: 1450 мм Ширина влажной уборки: 1080 мм Цилиндрическая щетка: 790 мм Баки: 280/330 л Контейнер для мусора: 60 л Произ-ть: 13050 м2/ч Комплектация: Щетка моющая - 3 шт Щетка подметающая, центральная - 1 шт Щетка подметающая, боковая - 2 шт Водосборная балка в сборе, линатекс - 1 шт Выносной шланг с удл.трубкой и насадкой - 1 шт Пистолет для ручной мойки - 1 шт	3 906 474,00
VMDF15		DF15 Пеногенератор	Мощность 45Вт 220В Бак - 15л	53 113,50
VMSW350		SW350 Механическая подметальная машина	Ширина уборки: 1000 мм Ширина осн.щетки: 480 мм Контейнер для мусора: 55 л Произ-ть: 4200 м2/ч Комплектация: Цилиндрич. щетка - 1 шт Боковые щетки - 2 шт Фильтр - 1 шт	27 071,50
VMSW700B		SW700B Аккумуляторная подметальная машина SW700B (с з/у и литиевой АКБ 24В и 24 Ач)	Ширина уборки: 850 мм Ширина осн.щетки: 700 мм Контейнер для мусора: 56 л Произ-ть: 3400 м2/ч Комплектация: Цилиндрич. щетка - 1 шт Боковые щетки - 1 шт Фильтр - 1 шт зарядное устройство 24В литиевая АКБ 24Ач	207 422,50
VMSW950B		SW950B Аккумуляторная подметальная машина (с з/у и 2 шт АКБ гелевые 12В 24 Ач)	Ширина уборки: 1000 мм Ширина осн.щетки: 000 мм Контейнер для мусора: 60 л Произ-ть: 4 500 м2/ч Комплектация: Цилиндрич. щетка - 1 шт Боковые щетки - 1 шт Фильтр - 1 шт	267 322,00
VMSW1250R-G90		SW1250R-G90 Аккумуляторный подметальный райдер (гелевые АКБ 90 Ач C20)	Бак для чистой воды: 130 л Мусоросборник: 80 л Ширина уборки: 1250 мм Цилиндрическая щетка: 500 мм Производительность: 1200 м2/ч	842 522,50
VMSW1250R-L100		SW1250R-L100 Аккумуляторный подметальный райдер (литиевая АКБ 52 Ач C2)	Бак для чистой воды: 130 л Мусоросборник: 50 л Ширина уборки: 1250 мм Цилиндрическая щетка: 495 мм Производительность: 1450 м2/ч	958 812,50
VMSW1400R-G		SW1400R-G Аккумуляторный подметальный райдер (гелевые АКБ)	Бак для чистой воды: 100 л Мусоросборник: 180 л Ширина уборки: 1400 мм	1 035 053,50
VMSW1400R-L		SW1400R-L Аккумуляторный подметальный райдер (литиевые АКБ)	Цилиндрическая щетка, 700 мм Производительность: 8 800 м2/ч	1 136 510,00

Новинка				
Артикул	Фото оборудования	Модель	Характеристики	Цена за ШТ., руб., с НДС
VMSW1900R-G		SW1900R-G Аккумуляторный подметальный райдер (гелевые АКБ)	Бак для чистой воды: 185 л Мусоросборник: 180 л Ширина уборки: 1900 мм Цилиндрическая щетка: 800 мм Производительность: 12 800 м2/ч	1 382 937,50
VMSW1900R-L		SW1900R-L Аккумуляторный подметальный райдер (литиевые АКБ)		1 484 394,00
VMSW2100R-G		SW2100R-G Аккумуляторная подметальная машина промышленного класса (гелевые АКБ)	Бак для чистой воды: 200 л Мусоросборник: 260 л Ширина уборки: 2100 мм Цилиндрическая щетка: 800 мм Производительность: 18 000 м2/ч	1 863 583,50
VMSW2100R-L		SW2100R-L Аккумуляторная подметальная машина промышленного класса (литиевые АКБ)		2 194 908,50
VMCEX400		CEX400 Ковровый комбайн со щеткой	Мощность 1970Вт Мощность всасывающих турбин 1500вт Ширина чистящей щетки - 380 мм Бак для чистой воды - 27 л Бак для грязной воды - 28 л	276 457,00
VMLS430		LS430 Роторная однодисковая машина среднего класса	Мощность - 1200Вт Скорость вр. Щетки - 154 об/мин Ширина щетки - 430мм Кабель 12м	104 627,45
VMDSU10		DSU10 пылесос для сухой уборки	1300W, 220В пластиковый бак 10 л, кабель 10 м Комплектация: шланг трубка трехсекционная, бумажный мешок, комбинированная насадка - 1 шт, щелевая насадка - 1 шт	11 252,00
VMDSU15		DSU15 пылесос для сухой уборки	1500W, 220В металлический бак 15 л, кабель 10 м Комплектация: шланг 1,5 м телескопическая трубка бумажный мешок комбинированная насадка - 1 шт, щелевая насадка - 1 шт	18 589,00
VMBV700		BV700 Аппарат для сушки ковровых покрытий	680W, 220В регулировка мощности сушки, кабель 7,5 м	21 344,00

Артикул	Фото оборудования	Модель	Характеристики	Цена за ШТ., руб., с НДС
VMWBC120		WBC120 Пылесос для сухой и влажной уборки с розеткой для электроинструмента	Мощность турбин - 1400 Вт Разряжение - 190 мбар Кабель - 4 м Бак стальной - 20 л Розетка для электроинструмента: 1400 Вт Комплектация: Шланг - 1,5 м Насадка для сухой уборки Щелевая насадка Насадка для влажной уборки Насадка-щетка круглая Двухсекционная стальная трубка Фильтрующий элемент - корзина	10 730,00
VMWBC130		WBC130 Пылесос для сухой и влажной уборки с розеткой для электроинструмента	Мощность турбин - 1400 Вт Кабель - 4 м Бак стальной - 30 л Розетка для электроинструмента: 1400 Вт Комплектация: шланг 1,5 м фильтр для влажной уборки фильтр для сухой уборки фильтр-мешок Насадка для сухой уборки Насадка для сухой и влажной уборки Насадка-щетка круглая Щетка Двухсекционная стальная трубка	11 817,50
VMWBC390		WBC390 трехтурбинный пылесос для сухой и влажной уборки	Мощность турбин - 3600 Вт Кабель - 7,2 м Бак стальной - 80 л Комплектация: шланг - 1,5 м фильтр для влажной уборки фильтр-мешок Насадка для сухой и влажной уборки Насадка-щетка круглая Щелевая насадка Двухсекционная стальная трубка Сливной шланг	29 826,50
VMPVC3L100		PVC3 L100 Трехтурбинный промышленный пылесос 220В для сухой и влажной уборки	Мощность турбин - 3600 Вт Напряжение: 220В Бак стальной, выкатной - 100 л Комплектация: Аксессуары не входят в комплект поставки и заказываются отдельно	192 777,50
IVSJ0.7L30		IVS J0.7 L30 Компактный идустриальный пылесос	Трехфазные промышленные пылесосы для небольших пространств и помещений. Компактный размер, можно использовать в узких местах и проходах. 380В/50Гц. Фильтр PTFE HEPA (с тефлоновым покрытием). Вакуумная турбина AMETEK . Бак из нержавеющей стали 30 л. Электрокомпоненты от Schneider Electric. Шумоподавление. Для круглосуточного использования	163 647,00
IVSJ1.5L30		IVS J1.5 L30 Компактный идустриальный пылесос		172 564,50
IVSJ2.2L30		IVS J2.2 L30 Компактный идустриальный пылесос		196 373,50
IVSJ3L30		IVS J3 L30 Компактный идустриальный пылесос		205 900,00
IVSJ4L30		IVS J4 L30 Компактный идустриальный пылесос		211 845,00

Артикул	Фото оборудования	Модель	Характеристики	Цена за ШТ., руб., с НДС
IVSB2L80		IVS B2 L80 Индустриальный пылесос	380В/50Гц. Фильтр PTFE HEPA (с тефлоновым покрытием). Вакуумная турбина AMETEK . Бак из нержавеющей стали 80л. Электрокомпоненты от Schneider Electric. Шумоподавление. Для круглосуточного использования	220 182,50
IVSB3L80		IVS B3 L80 Индустриальный пылесос		229 694,50
IVSB4L80		IVS B4 L80 Индустриальный пылесос		235 639,50
IVSG3L100		IVS G3 L100 Индустриальный пылесос	380В/50Гц. Мощная турбина АМЕТЕК. Входное отверстие 70 мм Бак из нержавеющей стали 100 л. Независимый блок управления электроникой электрические компоненты Schneider Electric. Вакуумметр. Шумоподавление. Клапан сброса давления. Круглосуточный режим работы	332 050,00
IVSG4L101		IVS G4 L100 Индустриальный пылесос		355 844,50
IVSG5.5L102		IVS G5.5 L100 Индустриальный пылесос		410 596,50
IVSG7.5L103		IVS G7.5 L100 Индустриальный пылесос		422 501,00
IVSD100LI		IVS D 100LI Аккумуляторный индустриальный пылесос	Аккумуляторный 3-х моторный пылесос, время работы на полной зарядке до 3,5 часов	382 959,50
IVSGF3L100		IVS GF3 L100 Индустриальный взрывобезопасный пылесос	Серия пылесосов со взрывозащищенными турбинами для круглосуточного использования. Взрывозащищенный независимый блок управления электроникой с защитой от перегрева, перегрузки и потери фазы. Антистатический взрывозащищенный фильтр. Система Циклон Система очистки обратным продувом и стряхиванием	296 336,50
IVSGF4L101		IVS GF4 L100 Индустриальный взрывобезопасный пылесос		320 145,50
IVSGF5.5L102		IVS GF5.5L100 Индустриальный взрывобезопасный пылесос		374 897,50
IVSGF7.5L103		IVS GF7.5 L100 Индустриальный взрывобезопасный пылесос		386 802,00
IVSGM11L300		IVS GM11 L300 Индустриальный пылесос		981 867,50