

Прайс-лист продукции ТМ VIPER, NILFISK

12.01.2026

Артикул	Категория	Модель	Характеристики	Изображение	Статус	Цена с НДС (22%), руб.
50000586	Сетевая поломоечная машина	VIPER AS4335C-CN	Питание: сетевая (220 В) Производительность: 1720 м²/ч Дисковая щетка: 1х430 мм Ширина водосборного скребка: 570 мм Бак чистой воды: 35 л Бак грязной воды: 35 л Вес: 64 кг Габариты: 1130 x 730 x 1040 мм Привод хода: нет		Под заказ	485 000
50000227	Сетевая поломоечная машина	VIPER AS430C-CN	Питание: сетевая (220 В) Производительность: 1600 м²/ч Дисковая щетка: 1х430 мм Ширина водосборного скребка: 730 мм Бак чистой воды: 50 л Бак грязной воды: 50 л Вес: 70 кг Габариты: 1200 x 610 x 1170 мм Привод хода: нет		Под заказ	599 900
50000205	Аккумуляторная поломоечная машина	VIPER AS380/15B-CN	Питание: 24 В (GEL АКБ 40 Ач) Время работы: до 2 ч Производительность: 750 м²/ч Дисковая щетка: 1х380 мм Ширина водосборного скребка: 490 мм Бак чистой воды: 15 л Бак грязной воды: 15 л Вес машины: 60 кг (без АКБ) Габариты: 780 x 415 x 590 мм Привод хода: нет		Под заказ	356 600
50000582	Аккумуляторная поломоечная машина	VIPER AS4325B-CN	Питание: 24 В (Литиевая АКБ 52 Ач) Время работы: до 3 ч Производительность: 1720 м²/ч Дисковая щетка: 1х430 мм Ширина водосборного скребка: 570 мм Бак чистой воды: 25 л Бак грязной воды: 25 л Вес машины: 58 кг (без АКБ) Габариты: 1130 x 730 x 1040 мм Привод хода: нет		Под заказ	420 504
50000576	Аккумуляторная поломоечная машина с приводом хода	VIPER AS6690T-CN	Питание: 24 В (Литиевая АКБ 100 Ач) Время работы: до 3-4 ч Производительность: 2640 м²/ч Дисковая щетка: 2х330 мм Ширина водосборного скребка: 830 мм Бак чистой воды: 85 л Бак грязной воды: 90 л Вес машины: 255 кг (без АКБ) Габариты: 1490 x 830 x 1020 мм Привод хода: есть		Под заказ	745 624
MM-AS530R-CNNB	Аккумуляторная поломоечная машина с местом для оператора	VIPER AS530R -CN	Питание: 24 В (Литиевая АКБ 100 Ач) Время работы: до 3 ч Производительность: 3200 м²/ч Дисковая щетка: 1х530 мм Ширина водосборного скребка: 730 мм Бак чистой воды: 72 л Бак грязной воды: 73 л Вес машины: 270 кг Габариты: 1360 x 580 x 1120 мм Привод хода: задний		Под заказ	1 077 874
9087380020	Аккумуляторная поломоечная машина	NILFISK SC250	Питание: 36 В (Литиевая АКБ 6 Ач) Время работы: до 1 ч Производительность: 1360 м²/ч Цилиндрическая щетка: 1 Cyl Ø34 см Ширина водосборного скребка: 340 мм Бак чистой воды: 6 л Бак грязной воды: 6 л Вес машины: 30 кг Габариты: 630 x 425 x 400 мм Привод хода: нет		Под заказ	599 900
CM50000752-L52	Аккумуляторная поломоечная машина	NILFISK 510B-CN	Питание: 24 В (Литиевая АКБ 52 Ач) Время работы: до 3 ч Производительность: 2100 м²/ч Дисковая щетка: 1х510 мм Ширина водосборного скребка: 790 мм Бак чистой воды: 40 л Бак грязной воды: 40 л Вес машины: 128 кг Габариты: 1200 x 610 x 1170 мм Привод хода: нет		На складе	353 000

Артикул	Категория	Модель	Характеристики	Изображение	Статус	Цена с НДС (22%), руб.
50000747	Аккумуляторная поломоечная машина с приводом хода	NILFISK 5160T-CN	Питание: 24 В (Литиевая АКБ 100 Ач) Время работы: 3 -4 ч Производительность: 2500 м²/ч Дисковая щетка: 1х510 мм Ширина водосборного скребка: 760 мм Бак чистой воды: 61 л Бак грязной воды: 61 л Вес машины: 120 кг (без АКБ) Габариты: 1370 x 600 x 1220 мм Привод хода: есть		Под заказ	669 374
50000692	Аккумуляторная поломоечная машина с приводом хода	NILFISK SC530 53 BD CNQ	Питание: 24 В (Литиевая АКБ 100 Ач) Время работы: 3-4 ч Производительность: 2385 м²/ч Дисковая щетка: 1х530 мм Ширина водосборного скребка: 760 мм Бак чистой воды: 61 л Бак грязной воды: 61 л Вес машины: 172 кг Габариты: 1260 x 550 x 1080 мм Привод хода: есть		Под заказ	754 774
CM50000759-L150	Аккумуляторная поломоечная машина с местом для оператора	NILFISK 710R-CN	Питание: 24 В (Литиевая АКБ 150 Ач) Время работы: до 3 ч Производительность: 5100 м²/ч Дисковая щетка: 2х355 мм Ширина водосборного скребка: 940 мм Бак чистой воды: 120 л Бак грязной воды: 120 л Вес машины: 435 кг Габариты: 1580 x 760 x 1230 мм Привод хода: передний		На складе	999 900
50000751	Аккумуляторная поломоечная машина с местом для оператора	NILFISK 850R-CN	Питание: 24 В (Литиевая АКБ 150 Ач) Время работы: до 3 ч Производительность: 5130 м²/ч Дисковая щетка: 2х406 мм Ширина водосборного скребка: 1060 мм Бак чистой воды: 120 л Бак грязной воды: 120 л Вес машины: 230 кг Габариты: 1580x890x1230 Привод хода: передний		Под заказ	1 735 779
50000753	Аккумуляторная поломоечная машина с местом для оператора	NILFISK 1050R-CN	Питание: 36 В (Литиевая АКБ 200 Ач) Время работы: 3-4 ч Производительность: 7840 м²/ч Дисковая щетка: 2х510 мм Ширина водосборного скребка: 1103 мм Бак чистой воды: 200 л Бак грязной воды: 200 л Вес машины: 398 кг Габариты: 1930 x 1080 x 1350 мм Привод хода: задний		Под заказ	2 138 076
50000558	Аккумуляторная поломоечная машина с местом для оператора	NILFISK SC3500	Питание: 24 В (Литиевая АКБ 150 Ач) Время работы: до 3 ч Производительность: 4260 м²/ч Дисковая щетка: 2х355 мм Ширина водосборного скребка: 710 мм Бак чистой воды: 110 л Бак грязной воды: 110 л Вес машины: 435 кг Габариты: 1620 x 760 x 1250 мм Привод хода: передний		Под заказ	1 935 780
56601015	Аккумуляторная поломоечная машина с местом для оператора	NILFISK BR855	Питание: 24 В (Литиевая АКБ 150 Ач) В комплекте: 2 x щетки, 2 x пэдхолдера Производительность: 4500 м²/ч Дисковая щетка: 2х330 мм Ширина водосборного скребка: 1100 мм Бак чистой воды: 106 л Бак грязной воды: 106 л Вес машины: 333 кг Габариты: 1520 x 920 x 1310 мм Привод хода: передний		Под заказ	2 736 680
MM-SW250 920	Механическая ручная подметальная машина	NILFISK SW250-CN 920	Питание: Механическая Производительность: 3680 м²/ч Ширина уборки: 920 мм Центральная щетка: 480 мм Боковая щетка (кол-во/диаметр): 1 x 700 мм Бак для мусора: 38 л Вес машины: 20 кг Габариты: 1470 x 920 x 1120 мм Привод хода: нет		Под заказ	79 900

Артикул	Категория	Модель	Характеристики	Изображение	Статус	Цена с НДС (22%), руб.
9 084 701 010	Ручная аккумуляторная подметальная машина с приводом хода	NILFISK SW750	Питание: 12 В (без АКБ и без ЗУ) Время работы: до 3 ч Производительность: 2880 м²/ч Ширина уборки: 720 мм Центральная щетка: 500x200 мм Бак чистой воды: 60 л Бак для мусора: 35 л Вес машины: 68 кг Габариты: 998 × 800 × 1100 мм Привод хода: есть		Под заказ	749 900
50000641	Аккумуляторная подметальная машина с местом для оператора	NILFISK ROS1300	Питание: 24 В (без АКБ и без ЗУ) Время работы: до 4 ч Производительность: 8100 м²/ч Ширина уборки: 1350 мм Центральная щетка: 700 мм Бак для мусора: 130 л Вес машины: 688 кг Габариты: 1680 × 1055 × 1300 мм Привод хода: задний		Под заказ	1 926 584
50000649	Аккумуляторная комбинированная машина с местом для оператора	NILFISK CS7020B APAC	Питание: 36 В (Литиевая АКБ 608 Ач) Время работы: 5-6 ч Производительность: 11080 м²/ч Ширина уборки: 3 × 430 мм (1245 мм) Центральная щетка: 900 мм Бак чистой /грязной воды: 284 / 284 л Бак для мусора: 198 л Вес машины: 2343 кг Габариты: 2620 × 1220 × 1500 мм Привод хода: задний		Под заказ	15 097 500
	Ковровый экстрактор	VIPER WOLF 130	Номин. мощность - 1000 Вт Бак для раствора/грязной воды - 3,8/3,8 л Вакуум - 21,8/218 кПа/мбар Ширина уборки - 10,2 см Длина кабеля - 10 м Длина шлангов - 3 м		На складе	95 566
	Ковровый экстрактор	VIPER CAR275-CN 75L	Номин. мощность - 2000 Вт Бак для раствора/грязной воды - 25/75 л Вакуум - 19,7/197 кПа/мбар Давление помпы - 70/4,8 psi/бар Макс. поток воздуха - 300/5000 м³/ч - л/мин Длина кабеля - 10 м		На складе	139 900
	Ковровый экстрактор	VIPER CEX410-CN	Номин. мощность - 1850 Вт Бак для раствора/грязной воды - 35/23 л Вакуум - 31,4/314 кПа/мбар Ширина уборки - 41 см Скорость вращения щетки - 1400 об/мин Длина кабеля - 15 м		На складе	333 000
	Ковровая сушка	VIPER BV3-CN AIR BLOWER	Номин. мощность - 250 Вт Кол-во режимов - 3 Скорость вращения - 1000/1200/1400 об/мин Поток воздуха 2000/2200/2400 л/мин Уровень шума - 64/68/72 дБ(А) Длина кабеля - 6,5 м		На складе	33 900
	Однодисковая машина - 1300Вт	VIPER LS160-CN	Низкоскоростная однодисковая машина Мощность - 1300 Вт Диаметр щетки/пэда - 430 мм Скорость вращения щетки - 160 об/мин Длина кабеля - 10 м		На складе	132 000
	Однодисковая машина - 1800Вт	VIPER MB-LS160HD-CN	Низкоскоростная однодисковая машина Мощность - 1800 Вт Диаметр щетки/пэда - 430 мм Скорость вращения щетки - 160 об/мин Длина кабеля - 10 м		На складе	162 657
	Пеногенератор для однодисковой машины	FOAM GENERATOR DF-100A	Для сухой пенной чистки дисковой машиной серии LS160. Сухая пена позволяет чистить ковролин, обивку мягкой мебели, избегая при этом увлажнения поверхности		На складе	132 000

Артикул	Категория	Модель	Характеристики	Изображение	Статус	Цена с НДС (22%), руб.
	Высокоскоростная однодисковая машина	VIPER DR1500H	Высокоскоростная однодисковая машина Мощность - 1100 Вт Диаметр щетки/пэда - 510 мм Скорость вращения щетки - 1500 об/мин Длина кабеля - 15 м		Под заказ	193 166
	Однодисковая машина	NILFISK FM400L	Низкоскоростная однодисковая машина Мощность - 1100 Вт Диаметр щетки/пэда - 430 мм Скорость вращения щетки - 180 об/мин Длина кабеля - 15 м		Под заказ	286 700
		PAD DRIVER-LOW SPEED-430 MM			Под заказ	16 531
		SOLUTION TANK 12L ACC KIT			Под заказ	33 550
		MEDIUM-HEAVY CLEANING BRUSH 430MM			Под заказ	20 661
		SHAMPOO CARPET BRUSH 430MM			Под заказ	40 870
	FOAM GENERATOR KIT	NILFISK FOAM GENERATOR KIT	Для сухой пенной чистки дисковой машиной серии FM400L. Сухая пена позволяет чистить ковровлин, обивку мягкой мебели, избегая при этом увлажнения поверхности		Под заказ	183 000