

ПРАЙС-ЛИСТ ПРОДУКЦИИ ТМ VORTEX

12.01.2026

Артикул	Фото	Наименование	Описание	Объем, л	Цена, руб., с НДС
Ручная мойка посуды					
132052		MARVEL без запаха	Средство для мытья посуды без цвета и запаха Жидкое моющее средство для мытья ручного мытья посуды и кухонного оборудования. Средство хорошо пенится и полностью смывается с обрабатываемой поверхности, а также устраняет нежелательные запахи. Средство готово к применению. Концентрация: Для приготовления раствора моющего средства: 5 мл средства (1 чайная ложка) на 5 литров воды. Способ замачивания: 40-50 мл средства (2 столовые ложки) на 10 л воды. pH 7,0	5 (упак. 3 шт.)	893,00
1320518		MARVEL полевые цветы	Средство для мытья посуды устраняющее запахи с ароматом полевых цветов Жидкое моющее средство для мытья ручного мытья посуды и кухонного оборудования. Средство хорошо пенится и полностью смывается с обрабатываемой поверхности, а также устраняет нежелательные запахи. Средство готово к применению. Концентрация: Для приготовления раствора моющего средства: 10 мл средства (2 чайные ложки) на 5 литров воды. Способ замачивания: 80-100 мл средства (4 столовые ложки) на 10 л воды. pH 7,0	5 (упак. 3 шт.)	636,00
13535		MARVEL DOZ	Концентрированное жидкое средство для мытья посуды нейтрализующее запахи Образуют стойкую пену и обладает приятным ароматом, экономично в использовании. Полностью смывается с обрабатываемой поверхности. Рекомендовано для использования на пищевых предприятиях, в том числе предприятиях общественного питания, образовательных, дошкольных учреждениях и др.	5 (упак. 3 шт.)	893,00
13655		MARVEL WHITE	Жидкое моющее средство для отбеливания посуды с активным хлором CleanBox Professional MARVEL WHITE. Концентрированное щелочное средство с содержанием активного хлора для отбеливания посуды. Удаляет застарелые остатки пищи, маслянистые загрязнения, пигментные загрязнения (следы от чая, кофе, ягод, фруктов). За счет содержания активного хлора уничтожает бактерии, вирусы, плесень, грибки и их споры. Способ применения: разбавить средство водой, концентрация зависит от степени загрязнения, количества посуды и температуры воды. Для замачивания и отбеливания посуды концентрация 0,5-3% (5-30 мл на 1 л воды). Поместить в полученный раствор посуду, выдержать 10-30 мин (столовая посуда), 30-60 мин (кухонная посуда, разделочные доски, инвентарь). Тщательно промыть водой. Температурный режим применения от 20 до 50°C.	5 (упак. 3 шт.)	1 028,00
13245		OPTIMA GEL	Универсальное гелеобразное пенное моющее средство. Предназначено для мойки любых твердых поверхностей, в том числе керамической плитки, металла, пластика, мрамора, гранита, искусственного камня, бетона, линолеума, окрашенных поверхностей, чувствительных материалов. Подходит для мытья посуды, столовых приборов, кухонного оборудования. Хорошо удаляет различные загрязнения: жировые, улично-бытовые, почвенные, стойкие пятна. Образует густую пену и обладает приятным ароматом. Средство экономично в использовании. Концентрация: Для мойки кухонного оборудования, полов, стен, твердых поверхностей: 1:200-1:400 (2,5-5 мл на 1 л воды). Для мойки способом замачивания: разбавление 1:200-1:250 (4-5 мл на 1 л воды). Для мытья посуды, столовых приборов под струей воды: средство готово к применению. pH 7,5	5 (упак. 3 шт.)	907,00
Автоматическая мойка посуды					
13021		BLANK	Моющее средство для посудомоечных машин Эффективно удаляет стойкие загрязнения белковой и углеводной природы, а также жирового и масляного характера. Предназначено для посуды из фарфора, стекла, пластика, а также столовых приборов из нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать для посуды из алюминия и сплавов легких металлов.	1 (упак. 8 шт.)	514,00
13025			Рекомендуется использовать согласно инструкции к посудомоечной машине; средний расход составляет 1-3 мл/л. pH 12,0	5 (упак. 3 шт.)	2 195,00
13081		DEBLANK	Ополаскиватель для посудомоечных машин Эффективно нейтрализует остатки щелочных растворов, придает блеск посуде, способствует ее быстрому высыханию, а также позволяет избежать образования подтеков и разводов на поверхности. Систематическое использование предотвращает образование известкового налета на деталях посудомоечной машины. Предназначено для посуды из фарфора, стекла, пластика, а также столовых приборов из нержавеющей стали.	1 (упак. 8 шт.)	419,00
13085			Рекомендуется использовать согласно инструкции к посудомоечной машине; средний расход составляет 0,1 – 0,8 мл/л. pH 3,0	5 (упак. 3 шт.)	1 619,00

Артикул	Фото	Наименование	Описание	Объем, л	Цена, руб., с НДС
Мойка пароконвектоматов					
134305		PARVIC Vortex®	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО. Предназначенное для очистки камер пароконвектоматов и конвекционных печей. Средство применимо для ручной мойки и автоматической системы очистки пароконвектоматов. Средство обладает высоким смачивающим, очищающим и эмульгирующим действием, что позволяет эффективно и бережно удалять белково-жировые пригары и смолы. Предназначено для удаления загрязнений с оборудования и поверхностей стойких к воздействию щелочи.	0,5 (упак. 16 шт.)	270,00
13435				5 (упак. 3 шт.)	1 943,00
13445		DEPARVIC Vortex®	ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ. Эффективно нейтрализует остатки щелочных растворов, придает блеск внутренней поверхности пароконвектомата, способствует ее быстрому высыханию, а также позволяет избежать образования подтеков и разводов. Систематическое использование предотвращает образование известкового налета на деталях пароконвектомата. Разработано для использования в воде любой жесткости.	5 (упак. 3 шт.)	1 523,00
Удаление жира, нагара и копоти					
130705		DAZE Vortex®	Средство для обезжиривания и удаления нагаров Высококонцентрированное щелочное моющее средство с высоким пенообразованием, предназначено для удаления жира, нагара, копоти с посуды, кухонных плит, копильных камер, грилей на предприятиях общественного питания, а также в других промышленных отраслях. Средство обладает высоким смачивающим, очищающим, эмульгирующим действием, что позволяет эффективно удалять белково-жировые пригары и смолы. Хорошо растворимо в воде. Разведение в концентрации 2 - 5%. Ручной способ: концентрация – 2,0-3,0 % Механизированный способ: концентрация – 2,0-5,0 % Замачивание: концентрация – 2,0-5,0% Мойка пароконвектоматов: концентрация – 5,0-25,0% ph 12,5	0,5 (триггер) (упак. 16 шт.)	239,00
13071				1 концентрат (упак. 8 шт.)	409,00
13075				5 (упак. 3 шт.)	1 620,00
135105		DAZE GEL Vortex®	Гель для обезжиривания и удаления нагаров Гель для удаления жира и нагара. Щелочное гелеобразное моющее средство с высоким пенообразованием предназначен для удаления жира, нагара, копоти с посуды, кухонных плит, копильных камер, грилей, духовых шкафов, пароконвектоматов. Средство обладает высоким смачивающим, очищающим и эмульгирующим действием, что позволяет эффективно удалять белково-жировые пригары и смолы. Предназначено для удаления загрязнений с оборудования и поверхностей стойких к воздействию щелочи. Не рекомендуется использовать средство на окрашенных и антипригарных поверхностях, а также поверхностях из цветных металлов. Средство готово к применению.	0,5 (упак. 12 шт.)	274,00
13511				1 (упак. 8 шт.)	396,00
				5 (упак. 3 шт.)	
136605		DAZE ULTRA	Усиленное средство для удаления жира, нагара и копоти CleanBox Professional DAZE ULTRA. Усиленное щелочное моющее средство с высоким пенообразованием предназначено для удаления жира, нагара, копоти с посуды, кухонных плит, копильных камер, грилей. Средство обладает ВЫСОКИМ смачивающим, очищающим и эмульгирующим действием, что позволяет эффективно удалять белково-жировые пригары и смолы. Хорошо растворимо в воде. Предназначено для удаления загрязнений с оборудования и поверхностей, стойких к воздействию щелочи. Перед применением необходимо проверить устойчивость обрабатываемой поверхности к средству на незаметном участке. Способ применения: равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. Выдержать 1-10 минут. В случае сильных загрязнений потереть губкой или щеткой. Смыть средство водой.	5 (упак. 3 шт.)	422,00
13101		DRAFT	Средство для канализации Эффективное средство для очистки и профилактики засоров канализационных труб и удаления засоров в трубах гигиенических зон (туалеты, ванны, душевые). Благодаря мощной пробивающей способности позволяет быстро прочистить трубы. Средство готово к применению. ph 12,0	1 (упак. 8 шт.)	251,00
13105				5 (упак. 3 шт.)	820,00
Мойка морозильных камер					
13585		DEFROST	Средство для мойки морозильных камер без размораживания Высокоактивная формула эффективно удаляет устойчивые замерзшие загрязнения даже при температуре - 30 °С. Не огнеопасно. Период очистки занимает меньше времени, что позволяет не отключать рефрижератор и экономить электроэнергию.	5 (упак. 3 шт.)	2 287,00
Удаление накипи					
13411		DESCALEX	Концентрированное кислотное средство для удаления накипи Высокоэффективное концентрированное кислотное средство предназначено для быстрого и эффективного удаления накипи с нагревательных элементов и внутренних деталей стиральных, посудомоечных машин, бойлеров и других водонагревательных приборов. Сокращает потребление энергии. Не разрушает внутренние резиновые части стиральных и посудомоечных машин.	1 (упак. 8 шт.)	633,00

Артикул	Фото	Наименование	Описание	Объем, л	Цена, руб., с НДС
14185		TANK CB 04	ЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ TANK CB04. Предназначено для циркуляционной мойки оборудования, изготовленного из цветных металлов. Эффективно удаляет консервационную смазку. Ручной способ: Концентрация 3,0-5,0 % Температура 20-40 °С Экспозиция – 3-10 мин. Механизированный способ: Концентрация 3,0-10,0 % Температура 20-50 °С Экспозиция – 5-60 мин.	5	1 722,00
141820				22	7 550,00
1418200				220	70 673,00
14045		TANK CB 23	ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО Средство предназначено для комплексной мойки оборудования, емкостей, варочных аппаратов, фильтров, танков, форфасов, ЦКБА, линий розлива, кегов, трубопроводов, пастеризаторов, купажных емкостей и т.д. Ручной способ: Концентрация 1-3 %. Время обработки 3-10 минут. Температура 40-60°С Механизированный способ: Концентрация 0,5-5 %. Время обработки 5-60 минут. Температура 40-90°С	6 (упак. 2 шт.)	1 091,00
140420				26	4 502,00
1404200				260	43 117,00
				1300	
14055		TANK CB 46	ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО Идеально подходит для СІР-мойки, а также для очистки различных видов технологического оборудования и тары на предприятиях пищевой промышленности. Отлично работает в воде любой жесткости. Обеспечивает высокий уровень санитарного состояния оборудования. Обладает хорошим смачивающим и диспергирующим действием. Циркуляционная мойка: Концентрация 0,4-3 %. Время обработки 10-15 минут. Температура 40-80°С Для очистки поверхностей оборудования и тары: Концентрация 1-2 %. Время обработки 10-60 минут. Температура 40-80°С	7 (упак. 2 шт.)	1 465,00
140520				28	5 755,00
1405200				300	60 091,00
14051000				1300	253 798,00
14085		TANK FB 17	ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО Жидкое щелочное концентрированное средство с высоким пенообразованием предназначено для удаления плотных белковых и жировых отложений, загрязнений сложного состава с внешней поверхности сильно загрязненного оборудования на предприятиях мясо-, птице-, рыбоперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской промышленности. Использовать для удаления загрязнений с оборудования и поверхностей, стойких к воздействию щелочи. Концентрированное высокопенное средство на основе гидроксида натрия. Хорошо растворимо в воде, биоразлагаемо. Средство обладает высоким смачивающим, очищающим и эмульгирующим действием, что позволяет эффективно удалять белково-жировые пригары и смолы Ручной способ: Концентрация 2-5 %. Время обработки 10-20 минут. Температура 30-45°С Механизированный способ: Концентрация 3-10 %. Время обработки 10-20 минут. Температура 30-45°С	5 (упак. 2 шт.)	914,00
140820				25	4 151,00
1408200				260	41 001,00
14095		TANK FB 36	ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО Средство с высоким пенообразованием предназначено для очистки копильных камер, термокамер, жаровен, грилей, духовок, плит и т.д. от белково-жировых пригаров и смол на предприятиях мясо-, птице-, рыбоперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской промышленности. Использовать для удаления загрязнений с оборудования и поверхностей, стойких к воздействию щелочи. Хорошо растворимо в воде, биоразлагаемо. Средство обладает высоким смачивающим, очищающим и эмульгирующим действием, что позволяет эффективно удалять белково-жировые пригары и смолы. При нанесении растворов средства с помощью пеногенераторов образуется стабильная устойчивая пена, что позволяет качественно отмывать вертикальные и труднодоступные поверхности. Ручной способ: Концентрация 2-5 %. Время обработки 10-20 минут. Температура 20-70°С Механизированный способ: Концентрация 4-10 %. Время обработки 5-15 минут. Температура 40-80°С	7 (упак. 2 шт.)	1 727,00
140920				28	6 826,00
1409200				300	70 814,00
14105		TANK FB 48	ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО • Средство быстро и эффективно удаляет с поверхности загрязнения, такие как: дымовые смолы, деготь, пригоревшие жиры, крахмал. • Идеально подходит для автоматической мойки термошкафов, рам, дымогенераторов, грилей, фритюрниц и т.п. • Содержит комплекс щелочных добавок, комплексообразователей и НПАВ • Имеет устойчивую пену • Рекомендовано для предприятий мясной и рыбной промышленности Ручной способ: Концентрация 2-5 %. Время обработки 30-45 минут. Температура 10-20°С Механизированный способ: Концентрация 3-10 %. Время обработки 10-20 минут. Температура 30-45°С	7	2 001,00
141020				28	7 789,00
1410200				300	81 719,00

Артикул	Фото	Наименование	Описание	Объем, л	Цена, руб., с НДС
14135		TANK FBD 0902/2	ЩЕЛОЧНОЕ ВЫСОКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ЧАС) Комплексная мойка и дезинфекция технологического оборудования: измельчителей, волчков, куттеров, массажеров, фаршемешалок, формовочных автоматов, шприцов, блокорезок, пил, машин для нарезки, фасования, упаковки и т.п., мойка холодильных помещений, полов, стен, автотранспорта, конвейеров, подъемно-транспортного оборудования. Эффективно уничтожает плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост. Ручной способ: Концентрация 0,5-5%. Время обработки 10-20 мин. Температура 30-45°C Механизированный способ: Концентрация 2-5%. Время обработки 10-20 минут. Температура 30-45°C	5 (упак. 2 шт.)	1 359,00
141320				22	5 182,00
1413200				240	55 007,00
14125		TANK FBD 0803/1	ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С АКТИВНЫМ ХЛОРОМ Комплексная мойка и дезинфекция различного технологического оборудования, инвентаря, тары, емкостей, мойка полов, стен, производственных помещений и т.п. Ручной способ: Концентрация 0,5-5%. Время обработки 10-20 минут. Температура 30-45°C Механизированный способ: Концентрация 2-5%. Время обработки 10-20 минут. Температура 30-45°C	5	1 382,00
141220				24	6 063,00
1412200				250	59 508,00
14215		TANK CAD 0705/3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО НАДУКСУСНАЯ КИСЛОТА	5	1 523,00
142120				22	6 029,00
1421200				220	57 790,00
14211000				1000	263 506,00
14165		TANK LBD 1002/2	ЩЕЛОЧНОЕ НИЗКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ЧАС) Комплексная мойка и дезинфекция технологического оборудования: измельчителей, волчков, куттеров, массажеров, фаршемешалок, формовочных автоматов, шприцов, блокорезок, пил, машин для нарезки, фасования, упаковки и т.п., мойка холодильных помещений, полов, стен, автотранспорта, конвейеров, подъемно-транспортного оборудования. Эффективно уничтожает плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост. Ручной способ: Концентрация 0,5-5%. Время обработки 10-20 мин. Температура 30-45°C Механизированный способ: Концентрация 2-3%. Время обработки 30-40 минут. Температура 40-45°C	5 (упак. 2 шт.)	1 017,00
141620				22	4 067,00
1416200				240	43 174,00
				1100	
14115		TANK FBD 0402/1	ПЕННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ С АКТИВНЫМ ХЛОРОМ Применяется для комбинированной очистки и дезинфекции технологического оборудования на предприятиях пищевой промышленности. Подходит для пенной обработки оборудования изготовленного из цветных металлов (алюминий, цинк, медь и т.д.). Обладает высокой смачивающей и обезжиривающей способностью. Справляется с белковыми, жировыми и другими органическими загрязнениями. Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий. Ручной способ: Концентрация 2-3%. Время обработки 10-20 минут. Температура 30-45°C Механизированный способ: Концентрация 4-5%. Время обработки 10-20 минут. Температура 30-45°C	5	1 788,00
141120				22	6 475,00
1411200				250	66 142,00
14035		TANK CAD 1415/3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО, СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ НАДУКСУСНАЯ КИСЛОТА, МАРКА НУК 15 Низкотемпературная дезинфекция технологического оборудования, емкостей, резервуаров, трубопроводов, инвентаря, тары методом циркуляции, орошения, погружения. Применяется для обеззараживания сточных вод, оборотной воды в охлаждающих системах, для биоцидной обработки различных поверхностей и изделий.	5	1 596,00
140320				23	6 838,00
1403200				229	66 994,00
14031000				1000	292 548,00

Артикул	Фото	Наименование	Описание	Объем, л	Цена, руб., с НДС
Чистка кофемашин					
13491		CAPPUCCINO CLEAN	СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ МОЛОЧНЫХ СИСТЕМ. Средство эффективно очищает детали кофемашины и капучинатора для молока. Растворяет молочные частички и предотвращает засорение каналов подачи, а также появление неприятного запаха. Безопасная формула не портит покрытие техники. Регулярное применение продлевает срок службы техники.	1 (упак. 8 шт.)	465,00
134805		COFFEE EASY CLEAN	СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОФЕЙНЫХ МАСЕЛ. Эффективно удаляет налет, запахи, остатки кофе и масла. Предназначено для автоматических, рожковых, капсульных, профессиональных и чалдовых кофемашин. Безопасная формула не портит покрытие техники даже при частом применении. Регулярное применение продлевает срок службы техники. Не повреждает внутренние детали машин.	0,5 (упак. шт.)	568,00
13491		DESCALER COFFEE CLEAN	СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ В КОФЕ-МАШИНЕ. Концентрированное кислотное средство для эффективного удаления накипи с нагревательных элементов и внутренних деталей кофемашин. Предназначено для автоматических, рожковых, капсульных, профессиональных и чалдовых кофемашин. Не повреждает внутренние детали машин.	1 (упак. 8 шт.)	465,00